



IN THE ROOM



LINEA
Fate

...ma Aldo Bernardi ce le ripropone in svariate soluzioni, come suspensions ed applique singole "a lenza", oppure come insiemi di suspensions, da comporre a piacere su rosone multiplo, su multi presa, su un supporto modulabile o fisso. Ampia scelta delle finiture che passano dagli smalti classici, ai bellissimi "lustri", antica tecnica ceramica dove viene steso a mano e successivamente cotto a terzo fuoco, uno strato dei seguenti metalli preziosi: oro 24 carati, platino 22 carati e rame titolo al 90%. I lustri delle FATE sono arricchiti dalla raffinata versione matt.

The Fairies....Aldo Bernardi proposes this beautiful collection in various solutions, such as single suspensions and wall lamps, or as sets of suspensions, to be composed as desired on multiple canopy, on multi-socket, on a modular or fixed support. Wide choice of finishes that go from the classic glazes, to the lovely "lustres" glazes, ancient ceramic technique where it is stretched by hand and then baked in a third fire, a layer of the following precious metals: 24 carat gold, platinum 22 carat gold and copper content to 90%. The FATE lusters are enriched by the refined matt version.



Art. LF3/S/BM

Art. LF4/S/BM



Art. LF1/S/BM

Art. LF2/S/BM

Art. LF5/S/BM

*Le belle fate
dove saranno andate?
Non se ne sente più parlare.
Io dico che sono scappate.*

(Gianni Rodari – Le Belle Fate)



Sospensione singola
Single pendant



Rosone multiplo circolare
Round multiple canopy



Multipresa
Multi-socket



Supporto modulare
1800 x 350 mm
Modular support

Sospensioni singole che ben si adattano all'abbinamento con lampadine decorative presenti nel mercato. La sospensione, comprensiva di rosone, è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte. Le lampadine non vengono fornite.

Family of single suspensions suitable for the combination with decorative bulbs present on the market. Pendant is supplied with respective ceiling rose and a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately. Bulbs aren't supplied.

Accattivante soluzione indicata per creare un grappolo fino a 5 sospensioni, regolabili in altezza al momento dell'installazione. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Il rosone circolare (bianco o nero matt) permette di realizzare un insieme di sospensioni con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Rosone ed appendimento sono da ordinare a parte.

Attractive solution indicated to create a bunch up to 5 pendants, adjustable in height at the time of installation. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. The round multiple canopy (white or black matt) allows to realize set of pendants, with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Canopy and decentralization support are to be ordered separately.

Accattivante soluzione che permette una diversa connessione alla rete elettrica mediante l'utilizzo della multipresa. L'insieme delle sospensioni, regolabili in altezza al momento dell'installazione può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Le sospensioni sono fornite con spina e con cavo lungo 3 metri. E' pertanto obbligatorio l'utilizzo dell'appendimento per decentralizzazione da ordinare a parte, sia per il posizionamento che per il fissaggio al soffitto della sospensione. La multipresa non va assolutamente utilizzata come rosone; consente l'allacciamento anche di altri apparecchi elettrici ed è da ordinare a parte.

Attractive solution that allows a different connection to the electricity supply using the multi-socket. The set of pendants, adjustable in height at the time of installation, can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Pendants are supplied with plug and with a 3-meter-long cable. It's therefore mandatory to use the decentralization support to be ordered separately, both for positioning and for fixing the pendant to the ceiling. The multi-socket should not be used as a canopy; allows the connection of other electrical devices as well and must be ordered separately.

Questa soluzione è indicata per creare, a piacere, una linea di sospensioni su supporto modulare in ottone anticato. L'azienda fornisce il supporto modulare con dimensioni standard di 1800 mm. x 350 mm. ma, in presenza di superfici con livelli diversi o in presenza di soffitti pendenti o altro, il supporto modulare può essere realizzato su specifica, in base alle necessità dell'acquirente o della funzione che è destinato ad assolvere. Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione. Sono fornite con cavo lungo 3 metri. Sono collocate su doppio binario mediante una sfera che permette il loro posizionamento e/o spostamento. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Sono da ordinare a parte il rosone multiplo o la multipresa.

This solution is indicated to create, as desired, a line of pendants on modular support in antiqued brass. The Company provides the modular support with standard dimensions of 1800 mm. x 350 mm. but, For surfaces with different levels or for sloping ceilings or other, the modular support can be customized made, according to the needs of the buyer or to its specific function. Pendants are adjustable in height at the time of installation. They are supplied with a 3-meter-long cable. They are placed on a double track through a sphere that allows their positioning and/or movement. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Accessories as the multiple canopy, the multi - socket must be ordered separately.



Supporto fisso
1800 x 115 mm
Rigid support



Lenza a soffitto
Lenza for ceiling



Lenza a parete
Lenza for wall



Sistema SPR
SPR system

Questa soluzione è indicata per creare, a piacere, una linea di sospensioni su supporto fisso in ottone anticato che ha dimensioni standard 1800 mm. x 115 mm. Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione, posizionate e fissate su binario singolo. Sono fornite con cavo lungo 3 metri. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Sono da ordinare a parte il rosone multiplo o la multipresa.

This solution is indicated to create, as desired, a line of pendants, on rigid support in antiqued brass which has standard dimensions 1800 mm. x 115 mm. Pendants are adjustable in height at the time of installation, positioned and fixed on single track. They are supplied with a 3-meter-long cable. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Accessories as the multiple canopy, the multi – socket must be ordered separately.

Struttura a soffitto o a parete.
La struttura è composta dalla vostra FATA preferita, fornita di cavo lungo 3 metri, da un sostegno a lenza movibile in senso orizzontale per 90° e da un rosone per la connessione elettrica. Questi due ultimi elementi sono disponibili nelle finiture ottone anticato o nero matt.
Elegante, versatile e flessibile, la Lenza delle nostre FATE permette di illuminare con più libertà gli spazi dove viene installata.

Ceiling or wall structure. The structure is made up of your favorite Fairy, supplied with a 3-meter-long cable, of a support movable horizontally for 90° and a rosette for the connection to the power supply. These last elements are available in aged brass or matt black finishes.
Elegant, versatile and flexible, the Lenza can more freely light spaces where it is installed.

Questa proposta permette di adeguare le nostre FATE all'impianto "a vista" su canaline che Aldo Bernardi propone ormai da anni con successo. Le FATE vanno utilizzate assieme alle scatole di connessione SPR e a canaline in ottone anticato da 16 mm. di diametro, che vanno ordinate a parte. Questa soluzione permette di realizzare una configurazione personalizzata del prodotto, adattato allo spazio disponibile.
Maggiori informazioni sul sistema "a vista" sono presenti nel sito, alla pagina dedicata <https://www.aldobernardi.it/illuminiamo/sistemi-di-illuminazione.html>

This proposal makes possible to adapt our Fairies to the "surface wiring system that Aldo Bernardi is proposing successfully since many years. Fairies must be used together with the SPR connection boxes and antique brass conduits 16 mm. Ø, which must be ordered separately. This solution allows to create a customized configuration of the product, adapted to the available space.
More information about the surface wiring system can be found on the site dedicated page <https://www.aldobernardi.com/lighting/lighting-systems.html>

LINEA

Fate

Sospensione singola

Single pendant

Sospensioni singole che ben si adattano all'abbinamento con lampadine decorative presenti nel mercato. La sospensione, comprensiva di rosone, è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

Le lampadine non vengono fornite.


Family of single suspensions suitable for the combination with decorative bulbs present on the market. Pendant is supplied with respective ceiling rose and a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately. Bulbs aren't supplied.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. LF4/S/BM
- 1) Art. LF2/S/BM
- 1) Art. LF3/S/BM
- 1) Art. LF5/S/BM
- 1) Art. LF1/S/BM



Art. LF1/S/... Art. LF2/S/... Art. LF3/S/... Art. LF4/S/... Art. LF5/S/... Art. MAN


ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/S/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	E27	42W	1.200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B54
LF2/S/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	E27	42W	1.200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B54
LF3/S/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	E27	42W	1.200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B54
LF4/S/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	E27	42W	1.200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B54
LF5/S/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	E27	42W	1.200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B54
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo Decentralization support in aged brass						B13

CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper



Insieme composto da:
Set made of:

Art. LF1/S/PTMATT

Art. LF4/S/CUMATT

Art. LF4/S/AUMATT

LINEA

Fate


Rosone multiplo circolare

Round multiple canopy

Accattivante soluzione indicata per creare un grappolo fino a 5 sospensioni, regolabili in altezza al momento dell'installazione. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Il rosone circolare (bianco o nero matt) permette di realizzare un insieme di sospensioni con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato.

Rosone ed appendimanto sono da ordinare a parte.

Attractive solution indicated to create a bunch up to 5 pendants, adjustable in height at the time of installation. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. The round multiple canopy (white or black matt) allows to realize set of pendants, with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Canopy and decentralization support are to be ordered separately.



Art. MAN




Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. ROS5/NM
- 5) Art. MAN
- 1) Art. LF2/MIX/NL
- 1) Art. LF5/MIX/NL
- 1) Art. LF3/MIX/NL
- 1) Art. LF4/MIX/NL
- 1) Art. LF1/MIX/NL



Art. ROS5/NM



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF2/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF3/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF4/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF5/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
ROS5/...	Rosone multiplo per insieme di 5 lampade Multiple canopy for 5 suspension lamps			1000	0,02	BM, NM	B36
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo Decentralization support in aged brass						B13


CE □ IP20 ☒

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA
Fate

Esempio di installazione
Example of installation



1 x Art. ROS5/...



1 x Art. LF1/MIX/...



1 x Art. LF2/MIX/...




1 x Art. LF3/MIX/...



1 x Art. LF4/MIX/...



1 x Art. LF5/MIX/...



1 x Art. ROS5/...



5 x Art. MAN



3 x Art. LF4/MIX/...



2 x Art. LF3/MIX/...



LINEA

Fate

Multipresa

Multi-socket

Accattivante soluzione che permette una diversa connessione alla rete elettrica mediante l'utilizzo della multipresa. L'insieme delle sospensioni, regolabili in altezza al momento dell'installazione può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Le sospensioni sono fornite con spina e con cavo lungo 3 metri. E' pertanto obbligatorio l'utilizzo dell'appendimento "MAN" per decentralizzazione, sia per il posizionamento che per il fissaggio al soffitto della sospensione. La multipresa non va assolutamente utilizzata come rosone; consente l'allacciamento anche di altri apparecchi elettrici. Sono da ordinare a parte: la multipresa e l'appendimento per decentralizzazione.

Attractive solution that allows a different connection to the electricity supply using the multi-socket. The set of pendants, adjustable in height at the time of installation, can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Pendants are supplied with plug with a 3-meter-long cable. It's therefore mandatory to use the decentralization support, both for positioning and for fixing the pendant to the ceiling. The multi-socket should not be used as a canopy; allows the connection of other electrical devices as well. Must be ordered separately: the multi-socket and the decentralization support.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. PRESA6/BL
- 3) Art. MAN
- 3) Art. PLUG
- 1) Art. LF4/MIX/BM
- 1) Art. LF5/MIX/BM
- 1) Art. LF1/MIX/BM



Art. PRESA9/BL



Art. PRESA7/BL



Art. PRESA6/BL



Art. PRESA5/BL



Art. PRESA4/BL



Art. PRESA3/BL



DETAIL



Serie di multi prese in ceramica, qui presentate nella finitura bianco lucido. Le multiprese non vanno utilizzate come rosone.

Series of ceramic multi-socket presented in clear white finishing. Multi-socket should not be used as a canopy.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. PRESA3/BL
- 3) Art. MAN
- 1) Art. LF5/PLUG/BL
- 1) Art. LF1/PLUG/BL
- 1) Art. LF3/PLUG/BL



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/PLUG/...	Sospensione per multipresa comprensiva di presa e cavo 3 mt. / Pendant for round multiple canopy with plug and a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B28 B46
LF2/PLUG/...	Sospensione per multipresa comprensiva di presa e cavo 3 mt. / Pendant for round multiple canopy with plug and a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B28 B46
LF3/PLUG/...	Sospensione per multipresa comprensiva di presa e cavo 3 mt. / Pendant for round multiple canopy with plug and a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B28 B46
LF4/PLUG/...	Sospensione per multipresa comprensiva di presa e cavo 3 mt. / Pendant for round multiple canopy with plug and a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B28 B46
LF5/PLUG/...	Sospensione per multipresa comprensiva di presa e cavo 3 mt. / Pendant for round multiple canopy with plug and a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B28 B46
PRESA3/...	Multipresa a 3 posizioni Multi socket for 3 positions			1900	0,02	BL, NL	B54
PRESA4/...	Multipresa a 4 posizioni Multi socket for 4 positions			1900	0,02	BL, NL	B58
PRESA5/...	Multipresa a 5 posizioni Multi socket for 5 positions			2500	0,02	BL, NL	B66
PRESA6/...	Multipresa a 6 posizioni Multi socket for 6 positions			2500	0,02	BL, NL	B68
PRESA7/...	Multipresa a 7 posizioni Multi socket for 7 positions			3400	0,04	BL, NL	B75
PRESA9/...	Multipresa a 9 posizioni Multi socket for 9 positions			3400	0,04	BL, NL	B80
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo Decentralization support in aged brass						B13





CE □ IP20 ☀

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA
Fate

Esempio di installazione
Example of installation



LINEA

Fate

Supporto modulare 1800 x 350 mm

Modular support 1800 x 350 mm



Questa soluzione è indicata per creare, a piacere, una linea di sospensioni su supporto modulare in ottone anticato. L'azienda fornisce il supporto modulare con dimensioni standard di 1800 mm. x 350 mm. ma, in presenza di superfici con livelli diversi o in presenza di soffitti pendenti o altro, il supporto modulare può essere realizzato su specifica, in base alle necessità dell'acquirente o della funzione che è destinato ad assolvere. Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione. Sono fornite con cavo lungo 3 metri. Sono collocate su doppio binario mediante una sfera che permette il loro posizionamento e/o spostamento. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse. Sono da ordinare a parte il rosone multiplo o la multipresa.


This solution is indicated to create, as desired, a line of pendants on modular support in antiqued brass. The Company provides the modular support with standard dimensions of 1800 mm. x 350 mm. but, for surfaces with different levels or for sloping ceilings or other, the modular support can be customized made, according to the needs of the buyer or to its specific function. Pendants are adjustable in height at the time of installation. They are supplied with a 3-meter-long cable. They are placed on a double track through a sphere that allows their positioning and/or movement. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. The multiple canopy or the multi - socket must be ordered separately.




Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. ROS5/NM
- 1) Art. AM1800/350/CUSTOM
- 1) Art. LF5/AM/NM
- 1) Art. LF1/AM/NM
- 1) Art. LF2/AM/NM
- 1) Art. LF4/AM/NM
- 1) Art. LF3/AM/NM


Art. LF1/AM/...




Art. LF2/AM/...




Art. LF3/AM/...




Art. LF4/AM/...




Art. LF5/AM/...



Art. ROS5/...



Art. AM1800/350



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/AM/...	Sospensione in ceramica per supporto modulare e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for modular support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B46
LF2/AM/...	Sospensione in ceramica per supporto modulare e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for modular support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B46
LF3/AM/...	Sospensione in ceramica per supporto modulare e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for modular support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B46
LF4/AM/...	Sospensione in ceramica per supporto modulare e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for modular support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B46
LF5/AM/...	Sospensione in ceramica per supporto modulare e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for modular support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B29 B46
AM1800/350	Supporto modulare lineare in ottone anticato 1800 mm. x 350 mm. Linear modular support in aged brass 1800 mm. x 350 mm.			4900	0,03		B79
ROS5/...	Rosone multiplo per insieme di 5 lampade Multiple canopy for 5 suspension lamps			1000	0,02	BM, NM	B36


CE □ IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA
Fate

Esempio di installazione con supporto modulare e rosone
Example of installation with modular support and ceiling rose













Sono collocate su doppio binario mediante una sfera che permette il loro posizionamento e/o spostamento.

They are placed on a double track through a sphere that allows their positioning and/or movement.

Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. PRESA7/BL
- 1) Art. AM1800/350
- 1) Art. LF3/AM/PLUG/BM
- 1) Art. LF4/AM/PLUG/BM
- 1) Art. LF1/AM/PLUG/BM
- 1) Art. LF2/AM/PLUG/BM
- 1) Art. LF5/AM/PLUG/BM



Art. LF1/AM/PLUG/... Art. LF2/AM/PLUG/... Art. LF3/AM/PLUG/... Art. LF4/AM/PLUG/... Art. LF5/AM/PLUG/...
**PRESA3/...****PRESA4/...****PRESA5/...****PRESA6/...****PRESA7/...****PRESA9/...****Art. AM1800/350**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/AM/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto modulare e presa / Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included,for modular support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B32 B48
LF2/AM/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto modulare e presa / Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included,for modular support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B32 B48
LF3/AM/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto modulare e presa / Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included,for modular support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B32 B48
LF4/AM/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto modulare e presa / Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included,for modular support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B32 B48
LF5/AM/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto modulare e presa / Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included,for modular support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B32 B48
AM1800/350	Supporto modulare lineare in ottone anticato 1800 mm. x 350 mm. / Linear modular support in aged brass 1800 mm. x 350 mm.			4900	0,03		B79
PRESA3/...	Multipresa a 3 posizioni Multi socket for 3 positions			1900	0,02	BL, NL	B54
PRESA4/...	Multipresa a 4 posizioni Multi socket for 4 positions			1900	0,02	BL, NL	B58
PRESA5/...	Multipresa a 5 posizioni Multi socket for 5 positions			2500	0,02	BL, NL	B66
PRESA6/...	Multipresa a 6 posizioni Multi socket for 6 positions			2500	0,02	BL, NL	B68
PRESA7/...	Multipresa a 7 posizioni Multi socket for 7 positions			3400	0,04	BL, NL	B75
PRESA9/...	Multipresa a 9 posizioni Multi socket for 9 positions			3400	0,04	BL, NL	B80


CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA
Fate

Esempio di installazione con supporto modulare e presa
Example of installation with modular support and plug



1 x Art. PRESA5/...



1 x Art. AM1800/350



2 x Art. LF2/AM/PLUG/...



3 x Art. LF5/AM/PLUG/...



LINEA

Fate

Supporto fisso 1800 x 115 mm
Rigid support 1800 x 115 mm

Questa soluzione è indicata per creare, a piacere, una linea di sospensioni su supporto fisso in ottone anticato che ha dimensioni standard 1800 mm. x 115 mm. Le sospensioni sono regolabili in altezza al momento dell'installazione, posizionate e fissate su binario singolo. Sono fornite con cavo lungo 3 metri. L'insieme può essere composto dallo stesso tipo di FATA come da FATE diverse.

Sono da ordinare a parte accessori quali il rosone multiplo o la multipresa.

This solution is indicated to create, as desired, a line of pendants, on rigid support in antiqued brass which has standard dimensions 1800 mm. x 115 mm. Pendants are adjustable in height at the time of installation, positioned and fixed on single track. They are supplied with a 3-meter-long cable. The set can be composed of the same type of Fairy as of different Fairies. Accessories as the multiple canopy, the multi - socket must be ordered separately.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF3/AF/CU
- 1) Art. LF4/AF/PT
- 1) Art. LF2/AF/AU
- 1) Art. LF1/AF/CU
- 1) Art. LF5/AF/PT






Insieme composto da:
Set made of:


- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF4/AF/CUMATT
- 3) Art. LF1/AF/PTMATT
- 2) Art. LF3/AF/AUMATT
- 2) Art. LF2/AF/CUMATT
- 1) Art. LF5/AF/AUMATT




Art. LF1/AF/...




Art. LF2/AF/...




Art. LF3/AF/...




Art. LF4/AF/...




Art. LF5/AF/...



Art. AF1800/115



Art. ROS5/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for fixed support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B34 B49
LF2/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for fixed support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B34 B49
LF3/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for fixed support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B34 B49
LF4/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for fixed support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B34 B49
LF5/AF/...	Sospensione in ceramica per supporto fisso e rosone comprensiva di cavo 3 mt. / Ceramic pendant for fixed support and ceiling rose with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B34 B49
AF1800/115	Supporto fisso lineare in ottone anticato 1800 mm. x 115 mm. Linear fixed support in aged brass 1800 mm. x 115 mm.			5300	0,03		B79
ROS5/...	Rosone multiplo per insieme di 5 lampade Multiple canopy for 5 suspension lamps			1000	0,02	BM, NM	B36


CE □ IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA
Fate

Esempio di installazione con supporto fisso e rosone
Example of installation with fixed support and ceiling rose







Le sospensioni sono regolabili
in altezza al momento
dell'installazione, posizionate e
fissate su binario singolo.

Pendants are adjustable in
height at the time of installation,
positioned and fixed on single
track.




Insieme composto da:
Set made of:


- 1) Art. PRESA7/NL
- 1) Art. AF1800/115
- 1) Art. LF1/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF2/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF3/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF4/AF/PLUG/NL
- 1) Art. LF5/AF/PLUG/NL

Art. LF1/AF/PLUG/... Art. LF2/AF/PLUG/... Art. LF3/AF/PLUG/... Art. LF4/AF/PLUG/... Art. LF5/AF/PLUG/...
**PRESA3/...**


-0200-

PRESA4/...


-0200-

PRESA5/...


-0250-

PRESA6/...

-0250-

PRESA7/...

-0300-

PRESA9/...

-0300-

Art. AF1800/115

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/AF/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto fisso e presa /Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included, for fixed support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B36 B50
LF2/AF/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto fisso e presa /Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included, for fixed support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B36 B50
LF3/AF/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto fisso e presa /Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included, for fixed support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B36 B50
LF4/AF/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto fisso e presa /Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included, for fixed support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B36 B50
LF5/AF/PLUG/...	Sospensione in ceramica comprensiva di spina e 3 mt. di cavo, per supporto fisso e presa /Ceramic pendant, plug and 3-meter long cable included, for fixed support and socket	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B36 B50
AM1800/115	Supporto fisso lineare 1800 mm. x 115 mm. in ottone anticato / Linear fixed support 1800 mm. x 115 mm. in aged brass			4900	0,03		B79
PRESA3/...	Multipresa a 3 posizioni Multi socket for 3 positions			1900	0,02	BL, NL	B54
PRESA4/...	Multipresa a 4 posizioni Multi socket for 4 positions			1900	0,02	BL, NL	B58
PRESA5/...	Multipresa a 5 posizioni Multi socket for 5 positions			2500	0,02	BL, NL	B66
PRESA6/...	Multipresa a 6 posizioni Multi socket for 6 positions			2500	0,02	BL, NL	B68
PRESA7/...	Multipresa a 7 posizioni Multi socket for 7 positions			3400	0,04	BL, NL	B75
PRESA9/...	Multipresa a 9 posizioni Multi socket for 9 positions			3400	0,04	BL, NL	B80


CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA
Fate

Esempio di installazione con supporto fisso e presa
Example of installation with fixed support and socket



1 x Art. PRESA5/...



1 x Art. AF1800/115



1 x Art. LF1/AF/PLUG/...



1 x Art. LF2/AF/PLUG/...



1 x Art. LF3/AF/PLUG/...



1 x Art. LF4/AF/PLUG/...



1 x Art. LF5/AF/PLUG/...





LINEA
Fate
Lenza

Struttura a soffitto o a parete. La struttura è composta dalla vostra FATA preferita, fornita di cavo lungo 3 metri, da un sostegno a lenza movibile in senso orizzontale per 90° e da un rosone per la connessione elettrica. Questi due ultimi elementi sono disponibili nelle finiture ottone anticato o nero matt. Elegante, versatile e flessibile, la Lenza delle nostre FATE permette di illuminare con più libertà gli spazi dove viene installata.

Ceiling or wall structure. The structure is made up of your favorite Fairy, supplied with a 3-meter-long cable, of a support movable horizontally for 90° and a rosette for the connection to the power supply. These last elements are available in aged brass or matt black finishes. Elegant, versatile and flexible, the Lenza can more freely light spaces where it is installed.



Insieme composto da:
Set made of:

- 3) Art. LENZAP/NM
- 1) Art. LF5/MIX/NL
- 1) Art. LF4/MIX/NL
- 1) Art. LF1/MIX/NL



*...si nascondono in fondo al mare,
oppure sono in viaggio per la luna
in cerca di fortuna.
Ma che cosa potevano fare?
Erano disoccupate!
Nessuno le voleva ascoltare.
Tutto il giorno se ne stavano imbronciate
nel castello diroccato ad aspettare
che qualcuno le mandasse a chiamare...*


(Gianni Rodari – Le Belle Fate)




Lenza a parete

Lenza for wall


Art. LENZAP/...




Art. LF1/MIX/...




Art. LF2/MIX/...




Art. LF3/MIX/...



Art. LF4/MIX/...



Art. LF5/MIX/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF2/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF3/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF4/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF5/MIX/...	Applique a muro per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Wall lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	1200	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LENZAP/...	Sostegno a parete mobile in senso orizzontale con raggio 90° e rosone per entrata cavo / Wall support movable horizontally with a 90° and canopy for cable entry			3200	0,02	O, NM	B73

CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum


AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper
O = Finitura ottone anticato / Aged brass

Sostegno movibile in senso
orizzontale per 90°
Support movable
horizontally for 90°



LINEA
Fate

Esempio di installazione
Example of installation




Lenza a soffitto


Lenza for ceiling




Art. LENZASOF/...




Art. LF1/MIX/...




Art. LF2/MIX/...




Art. LF3/MIX/...



Art. LF4/MIX/...



Art. LF5/MIX/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
LF1/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF2/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF3/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF4/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LF5/MIX/...	Applique a soffitto per sostegno a lenza comprensiva di cavo 3 mt. / Ceiling lamp for line support with a 3-meter-long cable	E27	42W	700	0,01	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT, PTMATT, AUMATT, CUMATT	B24 B44
LENZASOF/...	Sostegno a soffitto mobile in senso orizzontale con raggio 90° e rosone per entrata cavo / Ceiling support movable horizontally with a 90° and canopy for cable entry			3200	0,02	O, NM	B63

CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal
PT = Finitura platino / Platinum


AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper
O = Finitura ottone anticato / Aged brass

Sostegno mobile in senso
orizzontale per 90°
Support movable
horizontally for 90°



LINEA
Fate

Esempio di installazione
Example of installation



LINEA

Fate

Sistema SPR

SPR system

Questa proposta permette di adeguare le nostre FATE all'impianto "a vista" su canaline che Aldo Bernardi propone ormai da anni con successo. Le FATE vanno utilizzate assieme alle scatole di connessione SPR e a canaline in ottone anticato da 16 mm. di diametro, che vanno ordinate a parte. Questa soluzione permette di realizzare una configurazione personalizzata del prodotto, adattato allo spazio disponibile.

This proposal makes possible to adapt our Fairies to the "surface wiring system that Aldo Bernardi is proposing successfully since many years. Fairies must be used together with the SPR connection boxes and antique brass conduits 16 mm. Ø, which must be ordered separately. This solution allows to create a customized configuration of the product, adapted to the available space.



Per la versione SPR si rimanda alla pag. YYY-ZZZ
For SPR version please refer to page YYY-ZZZ



LINEA

Lustrini

Sorprendenti, incisivi e disinvolti, nonostante le piccole dimensioni I LUSTRINI sono protagonisti indiscutibili dello spazio da illuminare. Suscitano emozione perché esprimono la passione di chi li ha progettati e realizzati.

Si possono utilizzare come sospensione singola ma anche come insieme di sospensioni mediante l'utilizzo di rosone multiplo, sia circolare che lineare. Sono belli anche abbinati ai precedenti LUSTRI, di cui ripropongono il profilo in forma ridotta essendo i piccoli della "famiglia".

Ampia scelta delle finiture che passano dagli smalti classici, ai bellissimi "lustri", antica tecnica ceramica dove viene steso a mano e successivamente cotto a terzo fuoco, uno strato dei seguenti metalli preziosi: oro 24 carati, platino 22 carati e rame titolo al 90%. Fonte luminosa a LED non dimmerabile. Il corpo lampada è dotato di una lente-diffusore che allarga il fascio luminoso.

Surprising, incisive, free and easy, despite their small size, LUSTRINI are the undisputed protagonists of the space to be illuminated. They excite emotion because they express the passion of the one who designed and built them.

They can be used as a single pendant but also as a set of pendants by using a multiple canopy, both circular and linear. They are beautiful even combined with the previous LUSTRI, whose profile is reproduced in reduced form being the smallest of the "family".

Wide choice of finishes that go from the classic glazes, to the lovely "lustres" glazes, ancient ceramic technique where it is stretched by hand and then baked in a third fire, a layer of the following precious metals: 24 carat gold, platinum 22 carat gold and copper content to 90 %. LED light source not dimmable. The lamp body is equipped with a lens-diffuser that widens the light beam.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. L3MINI/BM**
- 1) Art. L2MINI/BM**
- 1) Art. L4MINI/BM**
- 1) Art. L5MINI/BM**
- 1) Art. L1MINI/BM**
- 1) Art. L6MINI/BM**

*... Sono le piccole cose belle che
fanno bella la nostra vita.
Quando accadono all'improvviso
un sorriso spunterà.
Sono le piccole cose belle che
regalano felicità
E ti cambiano la giornata
Se le vivi con semplicità ...*

(Ludovico Saccol – Le piccole cose belle)







Sospensione singola
Single pendant



Rosone multiplo circolare
Round multiple canopy



Rosone multiplo lineare
Linear multiple canopy

Sospensione singola disponibile nelle finiture con smalti sia lucidi che matt o con lustri. La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

Single pendant available in different finishes with enamels either glossy or matt, or with luster. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately.

Grappolo di sospensioni, con cavo lungo 3 mt, regolabili in altezza al momento dell'installazione. Il rosone circolare (bianco o nero matt) permette di realizzare un insieme fino a 6 sospensioni. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Rosone ed appendimanto sono da ordinare a parte.

Cluster of pendants, with a 3-meter-long cable, adjustable in height at the time of installation. The round multiple canopy (white or black matt) allows to realize set up to 6 pendants. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Canopy and decentralization support are to be ordered separately.

Composizione lineare di sospensioni, con cavo lungo 3 mt, regolabili in altezza al momento dell'installazione. Il rosone lineare permette di realizzare un insieme fino a 6 sospensioni. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Il rosone lineare (bianco o nero matt) e l'eventuale appendimanto, sono da ordinare a parte.

Linear composition of ceramic pendant, with a 3-meter-long cable, adjustable in height at the time of installation. The linear multiple canopy allows to realize set up to 6 pendants. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Linear canopy and decentralization support are to be ordered separately.

LINEA

Lustrini

Sospensione singola

Single pendant

Sospensione singola disponibile nelle finiture con smalti sia lucidi che matt o con lustri.

La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

Single pendant available in different finishes with enamels either glossy or matt, or with luster. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately.

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ² VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B51 B69
L2MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B51 B69
L3MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B51 B69
L4MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B51 B69
L5MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000Hw	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B51 B69
L6MINI/...	Sospensione singola in ceramica comprensiva di cavo 3 mt. Ceramic pendant with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.600	0.03	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B51 B69
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo / Decentralization support in aged brass							B13







CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PT = Finitura platino / Platinum



Art. L1MINI/... **Art. L2MINI/...** **Art. L3MINI/...** **Art. L4MINI/...** **Art. L5MINI/...** **Art. L6MINI/...**



LINEA

Lustrini

Rosone multiplo circolare

Round multiple canopy

Grappolo di sospensioni, con cavo lungo 3 mt, regolabili in altezza al momento dell'installazione. Il rosone circolare (bianco o nero matt) permette di realizzare un insieme fino a 6 sospensioni. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Rosone ed appendimanto sono da ordinare a parte.

Cluster of pendants, with a 3-meter-long cable, adjustable in height at the time of installation. The round multiple canopy (white or black matt) allows to realize set up to 6 pendants. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Canopy and decentralization support are to be ordered separately.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. R.L8/BM
- 6) Art. L2MINI/MIX/BM
- 6) Art. MAN

Insieme composto da:

Set made of:



- 1) Art. R.L8/BM
- 1) Art. L1MINI/MIX/BM
- 1) Art. L2MINI/MIX/BM
- 1) Art. L3MINI/MIX/BM
- 1) Art. L4MINI/MIX/BM
- 1) Art. L5MINI/MIX/BM
- 1) Art. L6MINI/MIX/BM



LINEA

Lustrini

Esempio di installazione
Example of installation









ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L2MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L3MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L4MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L5MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L6MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
R.L8/...	Rosone multiplo per insieme di 6 lampade Multiple canopy for 6 suspension lamps				1000	0,02	BM, NM	B36
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo Decentralization support in aged brass							B13

CE IP20


BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PT = Finitura platino / Platinum

Art. L1MINI/MIX/... **Art. L2MINI/MIX/...** **Art. L3MINI/MIX/...** **Art. L4MINI/MIX/...** **Art. L5MINI/MIX/...** **Art. L6MINI/MIX/...**



Art. R.L8/...



Art. MAN



LINEA

Lustrini

Rosone multiplo lineare
Linear multiple canopy



Composizione lineare di sospensioni, con cavo lungo 3 mt, regolabili in altezza al momento dell'installazione. Il rosone lineare permette di realizzare un insieme fino a 6 sospensioni. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Il rosone lineare (bianco o nero matt) e l'eventuale appendimanto, sono da ordinare a parte.

Linear composition of ceramic pendant, with a 3-meter-long cable, adjustable in height at the time of installation. The linear multiple canopy allows to realize set up to 6 pendants. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Linear canopy and decentralization support are to be ordered separately.

Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. LINER/NM
- 1) Art. L1MINI/MIX/NM
- 1) Art. L3MINI/MIX/NM
- 1) Art. L4MINI/MIX/NM
- 1) Art. L5MINI/MIX/NM
- 1) Art. L2MINI/MIX/NM
- 1) Art. L6MINI/MIX/NM





Art. L1MINI/MIX/NM

Art. L3MINI/MIX/NM

Art. L4MINI/MIX/NM



Art. L5MINI/MIX/NM

Art. L2MINI/MIX/NM

Art. L6MINI/MIX/NM


ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo lineare comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for linear multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L2MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo lineare comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for linear multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L3MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo lineare comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for linear multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L4MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo lineare comprensiva di cavo 3 mt. / Pendant for linear multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L5MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo lineare comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for linear multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
L6MINI/MIX/...	Sospensione per rosone multiplo lineare comprensiva di cavo 3 mt. Pendant for linear multiple canopy with a 3-meter-long cable	lumen: 475 350mA CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1600	0,02	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B49 B64
LINER/...	Rosone multiplo lineare per insieme di 6 sospensioni Round multiple canopy for 6 suspension lamps				4000	0,02	BM, NM	B39
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo Decentralization support in aged brass							B13

CE IP20


BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal

AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper
PT = Finitura platino / Platinum

Art. L1MINI/MIX/... **Art. L2MINI/MIX/...** **Art. L3MINI/MIX/...** **Art. L4MINI/MIX/...** **Art. L5MINI/MIX/...** **Art. L6MINI/MIX/...**



Art. LINER/...



Art. MAN



LINEA

I Lustri

Tradizionalmente la tecnica del lustro si ottiene applicando un impasto a base di sali metallici sulla superficie di un manufatto ceramico già cotto e smaltato, il quale va sottoposto ad un'ulteriore cottura nella cosiddetta "muffola" (camera del forno), con atmosfera priva di ossigeno in modo che i sali metallici si possano trasformare in metalli puri e le particelle metalliche vengano incorporate nello smalto, rammollito dal calore, determinando così quell'effetto cangiante che è tipico del lustro.

Esistono diverse tecniche per realizzare questo tipo di decorazione. Nel lustro ad impasto i sali metallici sono addizionati di un eccipiente terroso che viene rimosso dopo la cottura; nel lustro ad acido i sali sono discolti in una soluzione di acido acetico, mentre il lustro in vernice è ottenuto addizionando i sali metallici alla composizione del rivestimento vetroso. Altre tecniche sono quelle del lustro per volatizzazione e del lustro ai resinati.

La tecnica utilizzata invece nella linea I LUSTRI è quella del lustro per fusione, contenente uno strato dei seguenti metalli preziosi: oro 24 carati, platino 22 carati e rame titolo al 90%.

La procedura parte dall'oggetto uscito dallo stampo che, pulito ed essiccato, viene cotto a 1000° e successivamente smaltato ad immersione; lo smalto viene poi steso a spruzzo e successivamente ricotto a 995°. Si procede quindi alla decorazione del lustro, stendendo a pennello, con mano ferma e precisa, i diversi depositi dei metalli preziosi precedentemente descritti (oro, platino o rame). Si prosegue con una ulteriore cottura a terzo fuoco a circa 750°.

Traditionally, the technique of luster is obtained by applying a paste of metal salts on the surface of a ceramic product already cooked and glazed, which must be subjected to further cooking in the so-called "muffle" (the furnace chamber) in an atmosphere without oxygen so that the metal salts can be transformed into pure metals. Metal particles are incorporated in the enamel, softened by heat, causing that changing effect that is typical of luster.

There are several techniques to achieve this type of decoration. In the luster done by kneading metal salts are added with an earthy excipient which is removed after cooking; in luster done by acid salts are dissolved in a solution of acetic acid, while the luster varnished is obtained by adding the metal salts to the composition of a glassy coating. Other techniques are those of the luster obtained by volatilization and luster by resin.

The technique used in our collection is the casting luster, containing a layer of the following precious metals: gold 24 carat, 22 carat platinum and copper entitled to 90%.

The procedure part from the object out of the mold that, cleaned and dried, is fired at 1000° and then glazed by immersion; the enamel is then sprayed and subsequently subjected to a second cooking at 995°. Then proceeds to the decoration of the luster, spreading with a brush, with a steady and precise hand, the different deposits of precious metals previously described (gold, platinum or copper). It continues with a further third fire at 750°.



to Bernardi













Art. L1/LED/ROR








BL = Bianco lucido / Glossy white



BM = Bianco matt / Matte white



NL = Nero lucido / Glossy black



NM = Nero matt / Matte black




MR = Metal rame / Copper metal



AU = Oro / Gold



PT = Platino / Platinum



CU = Rame / Copper




ROP = Riga platino/oro / Platinum/gold line



ROR = Riga oro/rame / Gold/copper line



RPR = Riga platino/rame / Platinum/copper line



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L1/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	3.700	0,07	BL, BM, NL, NM, MR PT, AU, CU ROR, RPR, ROP	B78 B93 B103

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish


AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ROR = Finitura esterna riga ORO-RAME interna BIANCO LUCIDO / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

RPR = Finitura esterna riga PLATINO-RAME interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ROP = Finitura esterna riga ORO-PLATINO interna BIANCO LUCIDO / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L2/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white		10W	4.600	0,07	BL, BM, NL, NM, MR PT, AU, CU ROR, RPR, ROP	B82 B96 B104
L2/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant		E27	70W*	4.600	0,07		BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU ROR, RPR, ROP	B68 B89 B99

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish


ROR = Finitura esterna riga ORO-RAME interna BIANCO LUCIDO / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

RPR = Finitura esterna riga PLATINO-RAME interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ROP = Finitura esterna riga ORO-PLATINO interna BIANCO LUCIDO / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

Art. L4/LED/ROP





Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L3/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	4.800	0,07		BL, BM, NL, NM, MR	B84
								PT, AU, CU	B97
								ROR, RPR, ROP	B107
L3/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant		E27	70W*	4.800	0,07		BL, BM, NL, NM, MR, NIR	B70
								PT, AU, CU	B90
								ROR, RPR, ROP	B100

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish


AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ROR = Finitura esterna riga ORO-RAME interna BIANCO LUCIDO / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

RPR = Finitura esterna riga PLATINO-RAME interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ROP = Finitura esterna riga ORO-PLATINO interna BIANCO LUCIDO / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L4/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	4.300	0,07		BL, BM, NL, NM, MR	B82
								PT, AU, CU	B96
								ROR, RPR, ROP	B104

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish


ROR = Finitura esterna riga ORO-RAME interna BIANCO LUCIDO / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

RPR = Finitura esterna riga PLATINO-RAME interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

ROP = Finitura esterna riga ORO-PLATINO interna BIANCO LUCIDO / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

Art. L5/NM






Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L5/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	3.950	0,07		BL, BM, NL, NM, MR	B78
								PT, AU, CU	B93
								ROR, RPR, ROP	B103
L5/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant		E27	70W*	3.950	0,07		BL, BM, NL, NM, MR, NIR	B65
								PT, AU, CU	B88
								ROR, RPR, ROP	B97

CE IP20

- BL** = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish
- BM** = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish
- NL** = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish
- NM** = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish
- MR** = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish
- PT** = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- AU** = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- CU** = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- ROR** = Finitura esterna riga ORO-RAME interna BIANCO LUCIDO / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- RPR** = Finitura esterna riga PLATINO-RAME interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- ROP** = Finitura esterna riga ORO-PLATINO interna BIANCO LUCIDO / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L6/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	5.300	0,07		BL, BM, NL, NM, MR	B82
								PT, AU, CU	B96
								ROR, RPR, ROP	B104
L6/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant		E27	70W*	5.300	0,07		BL, BM, NL, NM, MR, NIR	B68
								PT, AU, CU	B89
								ROR, RPR, ROP	B99

CE IP20

- BL** = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish
- BM** = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish
- NL** = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish
- NM** = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish
- MR** = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish
- PT** = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- AU** = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- CU** = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- ROR** = Finitura esterna riga ORO-RAME interna BIANCO LUCIDO / GOLD-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- RPR** = Finitura esterna riga PLATINO-RAME interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM-COPPER line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish
- ROP** = Finitura esterna riga ORO-PLATINO interna BIANCO LUCIDO / GOLD-PLATINUM line outside finish, GLOSSY WHITE inside finish


L7 MULTILUSTRI

Interessante soluzione di arredamento d'interni. La sospensione si compone dei sei primi articoli della collezione I LUSTRI, raggruppati in un unico rosone di legno, disponibile nelle finiture laccato bianco o laccato nero. Le sei sospensioni sono da scegliere tra i seguenti articoli: L1, L2, L3, L4, L5, L6. E' sufficiente aggiungere alla codifica standard il codice della nuova proposta (L7) e ordinare a parte il rosone in legno laccato nero o bianco.

Qui di seguito proponiamo la codifica della sospensione presente nella foto:

Interesting solution of interior decoration. The suspension group the first six items into a single wood canopy available in lacquered white or lacquered black. The six suspensions are selected from these items: L1, L2, L3, L4, L5, L6. You only have to add to the standard code the new proposal code (L7) and to order separately the wooden rose black or white lacquered.

Here below we propose the codes of the suspension photo:



Art. L1/LED/NM/L7
Art. L2/LED/NM/L7
Art. L3/LED/NM/L7
Art. L4/LED/NM/L7
Art. L5/LED/NM/L7
Art. L6/LED/NM/L7
Art. R.L7/B

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
R.L7/B	Rosone laccato bianco / White lacquered rose	B59
R.L7/N	Rosone laccato nero / Black lacquered rose	B59




Rosoni per decentramento

Nel caso si presenti la necessità di procedere ad un collegamento elettrico esterno tra due o più sospensioni, l'ordine va effettuato seguendo queste linee guida: aggiungere al codice della sospensione il suffisso del rosone per il collegamento ed aggiungere all'ordine il codice della canalina.


If you need to make an external electrical connection between two or more pendants, the order must be modified as following: add to the code of the pendant the suffix of the ceiling rose required for the connection and add to the order the code of the conduit.




R4-1
Rosone ad una uscita
Ceiling rose with one output




R4-90°
Rosone con due uscite a 90°
Ceiling rose with two 90° outputs




R4-180°
Rosone con due uscite a 180°
Ceiling rose with two 180° outputs



R4-3
Rosone decentramento con tre uscite
Shifted light point with three outputs



R4-4
Rosone decentramento con quattro uscite
Shifted light point with four outputs



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Rosoni / Shifted		
R4-1	Rosone decentramento ad una uscita / Shifted light point with one output	-
R4-90°	Rosone decentramento con due uscite a 90° / Shifted light point with two 90° outputs	-
R4-180°	Rosone decentramento con due uscite a 180° / Shifted light point with two 180° outputs	-
R4-3	Rosone decentramento con tre uscite / Shifted light point with three outputs	-
R4-4	Rosone decentramento con quattro uscite / Shifted light point with four outputs	-

Canalina / Conduit

LIN2/BM	Canalina da 500 mm, 16 mm Ø, interasse 550 mm, con finitura bianco matt 500 mm and 16 mm Ø conduit, intraxis distance 550 mm white matt finishing	B22
LIN2/NM	Canalina da 500 mm, 16 mm Ø, interasse 550 mm, con finitura nero matt 500 mm and 16 mm Ø conduit, intraxis distance 550 mm black matt finishing	B22



- 2) Art. L2/NM/R4-1
- 2) Art. L2/NM/R4-180°
- 1) Art. L2/NM/R4-90°
- 4) Art. LIN2/NM



Sospensione disponibile con base Bianco Matt o Nero matt. La finitura della cupola è da scegliere tra quelle disponibili.

Suspension lamp available with Matt White base or Matt black base. The finish of the cover must be selected from those available.




Art. L9/S/BM/BM

Art. L9/S/NM/AU



Varianti per la cupola / Cover finishing**BM** = Bianco matt / Matte white**NM** = Nero matt / Matte black**NM** = Nero matt / Matte black**PT** = Platino / Platinum**CU** = Rame / Copper**AU** = Oro / Gold

Art. L9/S ...

Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA CUPOLA COVER FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L9/S/BM/ ...	SOSPENSIONE in ceramica CON SFERA BIANCO MATT . Specificare la finitura della cupola / Ceramic PENDANT with MATTE WHITE SPHERE finishing. Specify the cover finishing.	3xGU10	3x7W LED	7.160	0,19	BM, NM PT, AU, CU	B91 B103
L9/S/NM/ ...	SOSPENSIONE in ceramica CON SFERA NERO MATT . Specificare la finitura della cupola / Ceramic PENDANT with MATTE BLACK SPHERE finishing. Specify the cover finishing.	3xGU10	3x7W LED	7.160	0,19	BM, NM PT, AU, CU	B91 B103

CE IP20

Varianti per la cupola / Cover finishing

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish


NM = Finitura esterna NERO MATT, interna BIANCO LUCIDO / MATTE BLACK outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

Art. L8/CU



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L8/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	3.600	0,07		BL, BM, NL, NM, MR	B78
								PT, AU, CU	B93
								ROR, RPR, ROP	B103
L8/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W*	3.600	0,07	BL, BM, NL, NM, MR, NIR	B65
								PT, AU, CU	B88
								ROR, RPR, ROP	B97

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

La sospensione è disponibile nelle varianti matt e lustri metallici. Da specificare il colore del cavo.

The pendant is available in matt and shiny metal finishing. To specify the color of the cable.




CAVOAZ
Cavo azzurro / blue cable



CAVOROS
Cavo rosso / red cable



CAVOGIA
Cavo giallo / yellow cable



CAVONE
Cavo nero / black cable



CAVOGRI
Cavogrigio / grey cable



CAVOBI
Cavo bianco / white cable






Art. L10/BL/CAVOAZ



Art. L10/NM/CAVOROS



Rosoni e canaline per decentramento vedi pag. YYY-ZZZ
Shifted light points and conduits see page YYY-ZZZ



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
L10/BL/...	Sospensione ceramica finitura BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant GLOSSY WHITE finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/BM/...	Sospensione ceramica finitura BIANCO MATT / Ceramic pendant MATTE WHITE finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/NL/...	Sospensione ceramica finitura esterna NERO LUCIDO, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant GLOSSY BLACK outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/NM/...	Sospensione ceramica finitura esterna NERO MATT, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant MATTE BLACK outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/MR/...	Sospensione ceramica finitura esterna METAL RAME, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant COPPER METAL outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B66
L10/PT/...	Sospensione ceramica finitura esterna PLATINO, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B86
L10/AU/...	Sospensione ceramica finitura esterna GOLD, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B86
L10/CU/...	Sospensione ceramica finitura esterna RAME, finitura interna BIANCO LUCIDO / Ceramic pendant COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish	E27	42W Sfera / Ball bulbs	2.300	0,03	B86

CE IP20

Colori del cavo / Cable colours

CAVOAZ = Cavo azzurro / blue cable

CAVOROS = Cavo rosso / red cable

CAVONE = Cavo nero / black cable

CAVOGRI = Cavogrigio / grey cable

CAVOBI = Cavo bianco / white cable

CAVOGIA = Cavo giallo / yellow cable

LINEA
Globo

L'originale interpretazione di una sfera luminosa viene offerta nelle varianti: i lustri metallici, contenenti 24 carati di oro o 22 carati di platino, stesi a pennello nella ceramica precedentemente smaltata e nuovamente cotti a 720°; le particolari finiture mat del nero e del bianco, con il loro affascinante aspetto opaco e setoso. La sospensione è regolabile in altezza al momento dell'installazione.

The original interpretation of a luminous sphere is offered in variants: metallic luster, containing 24 carat gold or 22 carat platinum, manually done by brush in previously glazed ceramic; the special matte glazed finish of black and white, with their charming looks opaque and silky. Pendant is adjustable in height at time of installation.



Art. GLO/PT





BL = Bianco lucido / Glossy white



NL = Nero lucido / Glossy black



BM = Bianco matt / Matte white



NM = Nero matt / Matte black



MR = Metal rame / Copper metal




PT = Platino / Platinum



AU = Oro / Gold



CU = Rame / Copper



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ²	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
GLO/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	4.150	0,07		BL, BM, NL, NM, MR, NIR	B89
								PT, AU, CU	B101
GLO/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant		E27	70W*	4.150	0,07		BL, BM, NL, NM, MR, NIR	B80
								PT, AU, CU	B95

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura PLATINO interna ed esterna / PLATINUM inside and outside finish

AU = Finitura ORO interna ed esterna / GOLD inside and outside finish

CU = Finitura RAME interna ed esterna / COPPER inside and outside finish

LINEE

Matrioške Cipolle Bolle

Le nuove collezioni sono un allegro connubio di forme rotondeggianti che mettono in risalto la lavorazione a lustro. Gli effetti dell'oro, del rame o del platino e i bellissimi smalti colorati e matt che da un po' di tempo l'Azienda sta sperimentando con successo, trasformano questi apparecchi in sofisticati oggetti di design, dall'effetto vintage, che illuminano ed arredano.

MATRIOŠKE e CIPOILLE presentano una lavorazione a traforo che alleggerisce l'impatto della struttura e modella la proiezione della luce, creando ricami luminosi, in un contesto fashion e d'atmosfera.

BOLLE propone invece una lavorazione "bugnata" che, nel dare un aspetto sfalsato alla sfera, ne accentua gli effetti cromatici, belli da vedere.

The new collections are a cheerful mix of rounded shapes that highlight the luster process. The effects of gold, copper or platinum and the beautiful colored or matt glazes, which the company is successfully experimenting, transform these appliances in sophisticated designer items, vintage effect, that illuminate and furnish .

MATRIOŠKE and CIPOILLE have a perforated ceramic process, which softens the structure's impact and shapes the projection of the light, creating bright embroidery, in a fashion context and mood.

BOLLE proposes an "ashlared" process that, in giving to the sphere an offset appearance, accentuates its chromatic effects, beautiful to look.




LINEA

Matrioške







Art. MAT.1/LED/BL

Art. MAT.1/... Art. MAT.2/... Art. MAT.3/... Art. MAT.4/...



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MAT.1/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	12.000	0,34	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B112 B144
MAT.1/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	12.000	0,34	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B106 B141
MAT.2/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	7.000	0,21	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B102 B136
MAT.2/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	7.000	0,21	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B97 B129
MAT.3/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	4.740	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B93 B111
MAT.3/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	4.740	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B90 B107
MAT.4/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 340 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		8W	3.440	0,07	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B81 B91

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish**BM** = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish**NL** = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish**NM** = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish**MR** = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish**PT** = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish**AU** = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish**CU** = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

Art. MAT.1/LED/BL
Art. MAT.2/LED/PT
Art. MAT.3/LED/CU
Art. MAT.4/LED/AU



Art. MAT.5/LED/PT







Art. MAT.6/LED/PT




Art. MAT.5/LED/BL



Art. MAT.7/LED/CU

Art. MAT.8/LED/AU



Art. MAT.8/...

Art. MAT.7/...

Art. MAT.6/...

Art. MAT.5/...

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MAT.5/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 1600 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	9.400	0,34	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B99 B130
MAT.5/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	9.400	0,34	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B92 B123
MAT.6/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 1600 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	5.600	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B89 B109
MAT.6/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	5.600	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B85 B104
MAT.7/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	4.440	0,10	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B88 B103
MAT.7/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	4.440	0,10	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B81 B99
MAT.8/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 340 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		8W	2.800	0,07	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B75 B88
MAT.8/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	2.800	0,07	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B67 B82


CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish**BM** = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish**NL** = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish**NM** = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish**MR** = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish**PT** = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish**AU** = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish**CU** = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

Art. MAT.5/LED/BL



LINEA
Cipolle



Art. CIPO.1/...

Art. CIPO.2/...




Art. CIPO.2/LED/PT

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
CIPO.1/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	5.760	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B83 B99
CIPO.1/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	5.760	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B76 B94
CIPO.2/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 340 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		8W	3.960	0,07	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B69 B87
CIPO.2/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	3.960	0,07	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B62 B80

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish**BM** = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish**NL** = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish**NM** = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish**MR** = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish**PT** = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish**AU** = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish**CU** = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

Art. CIPO.1/LED/BL





5) Art. CIPO.2/LED/CU



LINEA

Bolle



Art. BOLLE.4/LED/PT

Art. BOLLE.4/LED/CU

Art. BOLLE.4/LED/AU

Insieme composto da:
Set made of:

Art. BOLLE.1/LED/CU

Art. BOLLE.1/LED/PT


Art. BOLLE.1/LED/AU

Art. BOLLE.3/LED/CU

Art. BOLLE.3/LED/PT

Art. BOLLE.3/LED/AU





Art. BOLLE.1/... **Art. BOLLE.2/...** **Art. BOLLE.3/...** **Art. BOLLE.4/...**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
BOLLE.1/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	6.600	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B78 B99
BOLLE.1/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	6.600	0,14	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B70 B95
BOLLE.2/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	5.140	0,10	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B70 B90
BOLLE.2/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	5.140	0,10	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B62 B86
BOLLE.3/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	3.320	0,04	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B63 B79
BOLLE.3/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant			E27	70W	3.320	0,04	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B52 B72
BOLLE.4/LED/...	Sospensione in ceramica Ceramic pendant	lumen: 884 CRI: > 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white		10W	2.260	0,03	BL, BM, NL, NM, MR, NIR PT, AU, CU	B59 B73

CE IP20

BL = Finitura BIANCO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY WHITE inside and outside finish

BM = Finitura BIANCO MATT interna ed esterna / MATTE WHITE inside and outside finish

NL = Finitura NERO LUCIDO interna ed esterna / GLOSSY BLACK inside and outside finish

NM = Finitura NERO MATT interna ed esterna / MATTE BLACK inside and outside finish

MR = Finitura METAL RAME interna ed esterna / COPPER METAL inside and outside finish

PT = Finitura esterna PLATINO, interna BIANCO LUCIDO / PLATINUM outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

AU = Finitura esterna ORO, interna BIANCO LUCIDO / GOLD outside finish, GLOSSY WHITE inside finish

CU = Finitura esterna RAME, interna BIANCO LUCIDO / COPPER outside finish, GLOSSY WHITE inside finish



Art. BOLLE.1/LED/PT
Art. BOLLE.2/LED/PT
Art. BOLLE.3/LED/PT
Art. BOLLE.4/LED/PT

LINEA

Fruits

La serie FRIUTS trasforma la luce in allegria e colore! Sono sospensioni dal design minimale ma di forte temperamento. La loro forma, essenziale, si presta a una doppia lettura, se viste di lato o frontalmente. Sono tutte predisposte con attacco GU10. Gli smalti colorati mettono buonumore. Ovunque siano installate...non passano certo inosservate!

The FRIUTS series transforms light into joy and color! They are suspension with a minimal design but with a strong temperament. The graphic design, essential, lends itself to a double reading, if viewed from the side or front. They are all prepared with GU10 attack. Colored glazes put a good mood. Wherever they are installednot go unnoticed!







Art. POM

Art. PEAR



*Anche la luce
dà i suoi frutti!*

*Even the light
gives its fruits!*

Art. CHERRY







*... Io mi ricordo
la prima ciliegia rotonda
e un'altra ne tirò
rotonda e rossa
e un'altra ne tirò
rotonda rossa e dolce ...
e un'altra ne tirò
rotonda, rossa
dolce e saporita
e un'altra ne tirò
rotonda, rossa
dolce, saporita
con un nocciolo duro
e un'altra ne tirò
e un'altra
e un'altra...*

(Roberto Piumini)


Art. POM



Art. PEAR



Art. CHERRY



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
POM	Sospensione mela in ceramica Apple ceramic pendant	GU10	3x7W LED	4500	0,07	smalto verde /green glaze	B86
PEAR	Sospensione pera in ceramica Pear ceramic pendant	GU10	3x7W LED	5500	0,20	smalto giallo / yellow glaze	B87
CHERRY	Sospensione ciliegia in ceramica Cherry ceramic pendant	GU10	3x7W LED	4500	0,07	smalto rosso / red glaze	B86

LINEA
Budìn

Serie di 3 sospensioni ceramica con parabola interna riflettente.
La serie è disponibile in tinta unita o con un'originale finitura a righe.
La sospensione, sia per le sue dimensioni che per la lavorazione, diventa
un originale complemento d'arredo, dalla decisa personalità, che non
passa certo inosservato. E' corredata di cavi di sostegno in acciaio inox
che permettono la regolazione in altezza al momento dell'installazione.

Set of 3 ceramic pendants with reflecting inner reflector. The series is available in solid color or with an original striped finish. The suspension, both for its size and for processing, becomes an original piece of furniture, with a strong personality, which certainly doesn't go unnoticed. It's equipped with cables in stainless steel, which allow height adjustment at time of installation.

*... Budino, non tremare
non sono il maremoto.
Budino, non tremare,
sono solo il bambino
che ti vuole mangiare.*

(da "Tutta una scivolanda" – Roberto Piumini)


Art. BUD/BL-AU

Art. BUD/BL-PT






Art. BUD/BL-CU



Art. BUD/BL-PT



Art. BUD/BL-AU



Art. BUD/NL-AU

Art. BUD/NM



Art. BUD/BL-V

Art. BUD/BL-A

Art. BUD/BL-R

Legenda finitura monocroma / Monochrome finish


- BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white
- BM** = Finitura bianco matt / Matte white
- NL** = Finitura nero lucido / Glossy black
- NM** = Finitura nero matt / Matte black
- MR** = Finitura metal rame / Copper metal

Legenda finitura a righe / Relief line finish

- BL-R** = Riga esterna bianco lucido e riga interna rossa / Glossy white relief line and red inner line
- BL-V** = Riga esterna bianco lucido e riga interna verde / Glossy white relief line and green inner line
- BL-A** = Riga esterna bianco lucido e riga interna arancio / Glossy white relief line and orange inner line

BL-PT = Riga esterna bianco lucido e riga interna platino / Glossy white relief line and platinum inner line
BL-AU = Riga esterna bianco lucido e riga interna oro / Glossy white relief line and gold inner line
BL-CU = Riga esterna bianco lucido e riga interna rame / Glossy white relief line and copper inner line

NL-PT = Riga esterna nero lucido e riga interna platino / Glossy black relief line and platinum inner line
NL-AU = Riga esterna nero lucido e riga interna oro / Glossy black relief line and gold inner line
NL-CU = Riga esterna nero lucido e riga interna rame / Glossy black relief line and copper inner line



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
BUD/...	Sospensione con finitura MONOCROMA, con cavi di sostegno laterali in acciaio inox; da specificare il colore / Pendant in MONOCHROME finish, with stainless steel support cables; to specify the color		E27	70W	10.500	0,26	BL, BM, NL, NM, MR		B100
BUD/...	Sospensione con riga esterna BIANCO LUCIDO, riga interna da specificare e con cavi di sostegno laterali in acciaio inox / Pendant with stainless steel support cables, with WHITE GLOSS external line and internal line to be specified		E27	70W	10.500	0,26	BL-R, BL-V, BL-A		B140
BUD/...	Sospensione con riga esterna NERO LUCIDO, riga interna da specificare e con 3 cavi di sostegno laterale / Pendant with stainless steel support cables, with BLACK GLOSS external line and internal line to be specified		E27	70W	10.500	0,26	BL-PT, BL-AU, BL-CU		B141
BUD/...	Sospensione con riga esterna MONOCROMA, con cavi di sostegno laterali in acciaio inox; da specificare il colore / Pendant in MONOCHROME finish, with stainless steel support cables; to specify the color		E27	70W	10.500	0,26	NL-PT, NL-AU, NL-CU		B141

CE IP20

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
BUD.LED/...	Sospensione con finitura MONOCROMA, con cavi di sostegno laterali in acciaio inox; da specificare il colore / Pendant in MONOCHROME finish, with stainless steel support cables; to specify the color	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white					BL, BM, NL, NM, MR	B105
BUD.LED/...	Sospensione con riga esterna BIANCO LUCIDO, riga interna da specificare e con cavi di sostegno laterali in acciaio inox / Pendant with stainless steel support cables, with WHITE GLOSS external line and internal line to be specified	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white					BL-R, BL-V, BL-A	B142
BUD.LED/...	Sospensione con riga esterna NERO LUCIDO, riga interna da specificare e con 3 cavi di sostegno laterale / Pendant with stainless steel support cables, with BLACK GLOSS external line and internal line to be specified	lumen:1020 CRI: > 80 durata: 40.000H	2700°K Bianco caldo Warm white					BL-PT, BL-AU, BL-CU	B143

CE IP20

LINEA

Sfoglio

Sospensione in ceramica dalla sottile forma lineare, predisposta con cavi di sostegno laterali in acciaio inox. La scelta delle finiture passa dai classici smalti ceramici, al lustro ceramico che utilizza strati di oro 22 carati, platino 22 carati o rame titolo 90, sia in versione lucida che nella bella versione matt. La luce è concentrata verso il basso. SFOGIO, usata singola o in differenti combinazioni, è ideale per l'illuminazione di tavoli o di quei progetti che richiedono una illuminazione più concentrata. La sua forma elegante soddisfa le esigenze di illuminazione anche le più sofisticate.

Ceramic pendant with a thin linear shape, predisposed with lateral support cables in stainless steel. The choice of finishes goes from classic ceramic glazes, to ceramic luster using 22-carat gold, 22-carat platinum or copper-90 content, both in the gloss version or in the beautiful matt version. The light is concentrated downwards. SFOGIO, used single or in different combinations, is ideal for lighting tables or those projects that require more concentrated lighting. Its elegant shape satisfies even the most sophisticated lighting needs.



Art. SFO/PTMATT





Art. SFO/PTMATT

Art. SFO/CUMATT

Art. SFO/AUMATT



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SFO/...	Sospensione in ceramica con cavi di sostegno laterali; da specificare la finitura / Ceramic suspension with lateral support stainless steel cables; to specify finish	GU10	4X7W LED	4.500	0,1	BL, BM, NL, NM, MR AU, CU, PT	B85 B102

CE IP40

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
NL = Finitura nero lucido / Glossy black
NM = Finitura nero matt / Matte black
MR = Finitura metal rame / Copper metal

PT = Finitura platino / Platinum
AU = Finitura oro / Gold
CU = Finitura rame / Copper

PTMATT = Finitura platino matt / Matte platinum
AUMATT = Finitura oro matt / Matte gold
CUMATT = Finitura rame matt / Matte copper

LINEA

Funnel

Lampade a sospensione in cemento fibrato alleggerito, disponibili con finitura grigio scuro o finitura corten.

Pendant in fiber concrete, available in concrete coloured finish or in corten coloured finish.




Art. FUNNEL/2

Art. FUNNEL





Art. FUNNEL



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
FUNNEL	Sospensione finitura corten / Corten finishing pendant	E27	23W PAR38 megaman	4.520	0,08	B90
FUNNEL/2	Sospensione in cemento / Cement pendant	E27	23W PAR38 megaman	4.520	0,08	B90

CE IP20

LINEA

Tamiso

La luce che filtra attraverso la trama dei Tamisi, è una luce intima che sembra ondeggiare nello spazio circostante. Le lampade TAMISO, disponibili in tre dimensioni, sono in acciaio inox traforato, con cornice inferiore in gres ceramico, fornita nelle finiture bianco o nero matt. Nascono da una necessità decorativa ma assolvono anche all'esigenza di illuminare in modo funzionale lo spazio che le circonda.

The light that filters through the plot of the Tamiso lamps, is an intimate light that seems to sway in the surrounding space. The TAMISO lamps, available in three sizes, are in perforated stainless steel, with a lower frame in ceramic gres, supplied in white or black matt finishes. They arise from a decorative need but also fulfill the need to functionally illuminate the space that surrounds them.



- 1) Art. TAMISO1/NM
- 1) Art. TAMISO2/NM
- 1) Art. TAMISO3/NM

2) Art. TAMISO3/NM






3) Art. TAMISO1/BM



Art. TAMISO1/... **Art. TAMISO2/...** **Art. TAMISO3/...**



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
TAMISO1/...	Sospensione piccola in acciaio inox con bordo in ceramica Small stainless steel pendant with ceramic edge	G9	6W LED	1600	0,03	BM, NM	B51
TAMISO2/...	Sospensione media in acciaio inox con bordo in ceramica Medium stainless steel pendant with ceramic edge	E27	42W	2700	0,06	BM, NM	B58
TAMISO3/...	Sospensione grande in acciaio inox con bordo in ceramica Big stainless steel pendant with ceramic edge	E27	42W	5000	0,14	BM, NM	B69

CE IP20

LINEA

Frasca indoor

Un ramo di foglie, “la frasca” appunto, veniva posto sopra l’ingresso delle “osterie” per indicare la loro presenza nel territorio. Luoghi di ritrovo, le frasche erano soprattutto un focolare dove incontrare gli amici, fare una partitina a tredisse, raccontarsi.

La collezione FRASCA è dedicata proprio a questi luoghi di un altro tempo, ne vuole recuperare il mood. Semplice, ma non banale, FRASCA è accomodante e trova molte possibilità di utilizzo. Nella sua variante per interno, presenta diverse soluzioni di sospensione.

È disponibile nelle varianti in cromo, ottone anticato o dark bronze. Il corpo lampada della versione a LED è dotato di lente collimatrice che concentra il fascio luminoso.

A branch of leaves, “la frasca” in fact, was placed above the entrance of the Italian “osterie” to indicate their presence in the territory.

Meeting places, these locations were above all a meeting place for friends where tell their own stories.

Dedicated to these locations, FRASCA collection wants to recover its mood. Simply but not common, FRASCA has different usage possibilities. In its indoor variant, presents different suspension solutions. It's available in chrome, aged brass or dark bronze.

The lamp body of the LED version is equipped with a collimating lens that concentrates the light beam.

*...non è bella la Pasqua
se non gocciola la frasca!*



Insieme composto da:
Set made of:

5) Art. FRA/COBLED/DB



LINEA

Frasca indoor

Sospensione

Pendants


Sospensione singola con tre varianti di elettrificazione. La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Porta-lampade e rosone disponibili in ottone anticato o dark bronze. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

Single pendant with three electrification variants. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. Lamp-holder and canopy available in antique brass or dark bronze. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately.




Versione con lampadina GU 10
GU10 version

Versione a LED con lente direzionale
Cabled version



CONE DIAGRAM



**Art. FRA/...****Art. FRA/GU10/...****Art. FRA/COBLED/...****Art. MAN**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
FRA/...	Sospensione E27 comprensiva di cavo 3 mt. / E27 power pendant with a 3-meter-long cable		E27	42W	1.100	0.02	O, DB	B50	
FRA/GU10/...	Sospensione GU10 comprensiva di cavo 3 mt. / GU10 power pendant with a 3-meter-long cable		GU10	7W LED	1.100	0.02	O, DB	B50	
FRA/COBLED/...	Sospensione alimentazione LED comprensiva di lente direzionale, con cavo 3 mt / LED power suspension including directional lens, with a 3-meter-long cable	lumen: 850 CRI: 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	1.100	0.02	O, DB	B61	
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo Decentralization support in aged brass								B13
CE IP20	FRA/...								
CE IP20	FRA/GU10/...								
CE IP40	FRA/COBLED/...								

DB = Finitura dark bronze / Dark bronze**O** = Finitura ottone anticato / Aged brass

LINEA

Frasca indoor

Sistema SPR

SPR system

Questa proposta permette di adeguare la FRASCA all'impianto "a vista" su canaline che Aldo Bernardi propone ormai da anni con successo.

La sospensione va utilizzate assieme alle scatole di connessione SPR e a canaline da 16 mm. di diametro, che vanno ordinate a parte. Questa soluzione permette di realizzare una configurazione personalizzata del prodotto, adattato allo spazio disponibile. Sono disponibili in cromo, ottone anticato o dark bronze.

This proposal makes possible to adapt BOSTON pendant to the "surface wiring system" that Aldo Bernardi is proposing successfully since many years. The pendant must be used together with the SPR connection boxes and conduits 16 mm. Ø, which must be ordered separately. This solution allows to create a customized configuration of the product, adapted to the available space. Available in chrome, antique brass or dark bronze.





Insieme composto da:
Set made of:

- 2) Art. SPR/1/DB
- 2) Art. SPR/90/DB
- 5) Art. SPR/180/DB
- 2) Art. LIN.2/DB
- 9) Art. FRA/GU10/MIX/DB

LINEA

Tubò

Serie di sospensioni e plafoniere che danno il meglio di sé utilizzate in gruppo, mettendo insieme tubi diversi tra loro. Disponibili nelle nuove finiture che Aldo Bernardi definisce "martellato", si spazia tra nuances alluminio, rame, bronzo, reso opaco tramite un trattamento manuale. Le sospensioni sono disponibili su cavo ma anche su flessibile, il che permette un loro libero utilizzo ed originali prestazioni luminose, da adattare allo spazio in questione. Le plafoniere permettono la creazione di un raffinato e luminoso spazio verticale. La linea TUBO' può essere abbinata al nostro sistema MULTIBOX che trova alla sezione SYSTEMS del [presente catalogo alle pagg.](#) ...

Series of suspensions and ceiling lights that give the best of themselves used in groups, combining different tubes. Available in the new finishes that Aldo Bernardi calls "martellato", it ranges from aluminium nuance to copper or bronze nuances, made opaque through a manual treatment. The suspensions are available on cable but also on flexible, which allows their free use and original luminous performance, to adapt to the space in question. Ceiling lights allow the creation of a refined and luminous vertical space. The TUBO' line can be combined with our MULTIBOX system, which can be found in the SYSTEMS section of [this catalogue at pages](#) ...



"Martellato" la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un procedimento completamente manuale che esalta il colore naturale dei materiali utilizzati e produce un effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

"Martellato" the new finish by Aldo Bernardi. A completely manual process that enhances the natural color of the materials used and produces an extremely pleasant and elegant satin effect

Art. T40F/CM





Art. T40F/OM

Art. T40F/MAC

Art. T40F/CM

Art. T28F/CM



A minimalist interior scene featuring a cylindrical pendant light, a framed quote, and a wooden stool. The pendant light is a single, thin, orange cylindrical tube hanging from a white ceiling. To the right, a white-framed picture hangs on a light-colored wall, containing handwritten Italian text: "Un'ora al giorno almeno bisogna essere felici". A dark vertical bar is positioned to the right of the frame. In the foreground, three light-colored wooden logs are stacked on a light-colored floor.

Un'ora al
giorno
almeno
bisogna
essere
felici



Le lenti Fresnel permettono di allargare il flusso luminoso dei TUBÒ piccolo e medio. Per quello più grande viene invece utilizzata una lente direzionale.

Fresnel lenses allow to widen the luminous flux of small and medium TUBÒ. For the large one a directional lens is used instead.



Art. T28F/MAC

Art. T40F/MAC

Art. T80F/MAC





Art. T28/OM

Art. T40/OM

Art. T80/OM

Art. T80/MAC





Art. T80/OM

Art. T28/OM




Art. T28/PL/OM

Art. T28/PL/MAC

Art. T28/PL/CM


Sospensione con cavo
Pendant with cable

Art. T28 Art. T40 Art. T80




Sospensione con flessibile
Pendant with flexible

Art. T28/F Art. T40/F Art. T80/F



Plafoniera
Ceiling lamp

Art. T28/PL Art. T40/PL Art. T80/PL



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Sospensioni / Pendants								
T28/...	Sospensione tubolare Ø 28 in alluminio con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 28 with black support cable; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.000	0,09	AM, OM, MAC	B59
T40/...	Sospensione tubolare Ø 40 in alluminio con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 40 with black support cable; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.550	0,03	AM, OM, MAC	B59
T80/...	Sospensione tubolare Ø 80 in alluminio con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 80 with black support cable; to specify the "martellato" finish	lumen: 884 CRI: 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	3.700	0,09	AM, OM, MAC	B75
T28/F/...	Sospensione tubolare Ø 28 in alluminio con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 28 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.120	0,09	AM, OM, MAC	B70
T40/F/...	Sospensione tubolare Ø 40 in alluminio con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 40 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.320	0,06	AM, OM, MAC	B70
T80/F/...	Sospensione tubolare Ø 80 in alluminio con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular pendant Ø 80 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	lumen: 884 CRI: 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	4.000	0,09	AM, OM, MAC	B86
Plafoniere / ceiling lamp								
T28/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 28 in alluminio; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular ceiling lamp Ø 28; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.500	0,09	AM, OM, MAC	B57
T40/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 60 in alluminio; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular ceiling lamp Ø 60; to specify the "martellato" finish	lumen: 475 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.400	0,03	AM, OM, MAC	B57
T80/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 80 in alluminio; da specificare la finitura in martellato Aluminium tubular ceiling lamp Ø 80; to specify the "martellato" finish	lumen: 884 CRI: 80 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	3.200	0,09	AM, OM, MAC	B73

CE IP20 X

CE IP20 X ALIMENTAZIONE LED REMOTA solo per T28/PL - T40/PL / POWER LED REMOTE only for T28/PL - T40/PL

AM = Finitura alluminio martellato / "Martellato" aluminium**OM** = Finitura ottone martellato / "Martellato" brass**MAC** = Finitura rame martellato / "Martellato" copper

LINEA

Cubetto

Applique a parete di forma geometrica con struttura esterna in ottone e parte rifrangente interna in gesso hobby ceram.

Ampia scelta delle finiture esterne. Cubetti diversi, raggruppati assieme, procurano un piacevole effetto collage. Fonte luminosa a LED dimmerabile. Emana una gradevole luce diretta ed indiretta.

Wall sconce of geometric shape with external brass structure and internal refracting part in hobby ceram plaster.

Wide selection of exterior finishes. Different cubes, grouped together, provide a pleasant collage effect. LED light source dimmable. It has a pleasant direct and indirect light.



2) Art. CUBE/350/CRB

O

Finitura ottone anticato
Aged brass

**COR**

Finitura corten
Matte corten

**CRB**

Finitura bronze
Bronze

**NM**

Finitura nero matt
Matte black




**BM**Finitura bianco matt
Matte white**BL**Finitura bianco lucido
Glossy white**NS**Nichel satinato
Satin nickel**CR**Finitura cromo
Chrome**AU**Finitura oro
Gold

Cubetto, lampada minimalista dal carattere versatile, adatta a diversi stili di arredamento. Luce bidirezionale. Ampia scelta delle finiture.

Cubetto, a minimalist lamp with a versatile character, suitable for different styles of furniture. Bidirectional light. Wide choice of finishes.



2) Art. CUBE/350/O



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
CUBE/500/...	Applique con esterno ottone ed interno gesso hobby ceram Wall lamp with exterior brass and interior hobby ceram plaster	lumen: 640 500mA CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	6,8W	2.000	0,01	AU, BL, BM, COR, CR, CRB, O, NM, NS	B58
CUBE/350/...	Applique con esterno ottone ed interno gesso hobby ceram Wall lamp with exterior brass and interior hobby ceram plaster	lumen: 475 350mA CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	2.000	0,01	AU, BL, BM, COR, CR, CRB, O, NM, NS	B58

CE IP20

- AU** = Finitura oro / Gold
- BL** = Finitura bianco lucido / Glossy white
- BM** = Finitura bianco matt / Matte white
- COR** = Finitura corten / Matte corten
- CR** = Finitura cromo / Chrome
- CRB** = Finitura bronze / Bronze
- O** = Finitura ottone anticato / Aged brass
- NM** = Finitura nero matt / Matte black
- NS** = Finitura nichel satinato / Satin nickel

LINEA
Nadir

Lampade a plafone in gesso o in cemento disponibili in forma rotonda o quadrata.
Plaster or cement ceiling lamps available in round or square shape.

Per interno / Indoor



Art. NADIR1/C



Art. NADIR5/C

Art. NADIR1/C





Per esterno / Outdoor



Art. NADIR2/C





Art. NADIR3/C

Art. NADIR1/...**Art. NADIR5/...**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR1/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	GX53	13W	1.900	0,01	B46
NADIR1/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	GX53	13W	1.760	0,01	B46
NADIR5/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	GU5.3	50W	1.638	0,01	B42
NADIR5/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	GU5.3	50W	1.520	0,01	B42

CE IP20 Per lampada / For bulb GX53

CE IP20 Per lampada / For bulb GU5.3

Art. NADIR2/...**Art. NADIR3/...**

Per interno / Indoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR2/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	© lumen: 94 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W	1.328	0,01	B52
NADIR2/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	© lumen: 94 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W	1.240	0,01	B52
NADIR3/G	Plafoniera di forma quadrata in gesso Plaster ceiling lamp square shape	© lumen: 300 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W	2.144	0,01	B65
NADIR3/C	Plafoniera di forma quadrata in cemento Cement ceiling lamp square shape	© lumen: 300 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W	1.980	0,01	B65

CE IP44 Modulo led / Led module

Per esterno / Outdoor

Per interno / Indoor



Art. NADIR8/C Art. NADIR8/G



Art. NADIR12/C Art. NADIR12/G

Art. NADIR12/G





Per esterno / Outdoor



Art. NADIR9/C Art. NADIR9/G



Art. NADIR10/C Art. NADIR10/G


Art. NADIR8/...**Art. NADIR12/...**

Per interno / Indoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR8/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	GX53	13W	1.420	0,01	B46
NADIR8/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	GX53	13W	1.380	0,01	B46
NADIR12/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	GU5.3	50W	1.280	0,01	B42
NADIR12/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	GU5.3	50W	1.180	0,01	B42

CE IP20 Per lampada / For bulb GX53

CE IP20 Per lampada / For bulb GU5.3

Art. NADIR9/...**Art. NADIR10/...**

Per esterno / Outdoor

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
NADIR9/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	© lumen: 94 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W	1.080	0,01	B52
NADIR9/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	© lumen: 94 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	1,2W	980	0,01	B52
NADIR10/G	Plafoniera di forma rotonda in gesso Plaster ceiling lamp round shape	© lumen: 300 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W	1.680	0,01	B65
NADIR10/C	Plafoniera di forma rotonda in cemento Cement ceiling lamp round shape	© lumen: 300 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	BI1 - 3000°K Bianco caldo Warm white	3,6W	1.520	0,01	B65

CE IP44 Modulo led / Led module

LINEA

Materia

Serie di 6 sospensioni in acciaio successivamente anticato, con forme e dimensioni diverse. Sono una soluzione piacevole e pratica per l'illuminazione d'interno, di zone living, ma sono efficaci anche per l'illuminazione di spazi residenziali.

Series of 6 pendants in steel subsequently aged, with different shapes and sizes. This is a pleasant and practical solution for interior lighting, living areas, effective also for lighting residential spaces.

Portare finitura più vicina a quella pagina 190-191
sembrano due finiture diverse



Insieme composto da:
Set made of:

Art. 5MA
Art. 4MA
Art. 3MA
Art. 1MA
Art. 2MA
Art. 6MA

Portare finitura più vicina a quella pagina 190-191
sembrano due finiture diverse

E' una MATERIA che illumina e avvolge, perfetta per arredare un loft, un attico o un open space, versatile, armonica, vintage e moderna.

It is a MATTER that illuminates and envelops, perfect for a loft, an attic or an open space, versatile, harmonic, vintage and modern.







Insieme composto da:

Set made of:

Art. 6MA

Art. 4MA

Art. 3MA


Art. 5MA

Art. 1MA

Art. 2MA



Art. 1MA Art. 2MA Art. 3MA Art. 4MA Art. 5MA Art. 6MA



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
1MA	Sospensione in acciaio successivamente anticato Ø 310 Stainless pendant Ø 310, subsequently aged	E27	70W	2.500	0,06	B63
2MA	Sospensione in acciaio successivamente anticato Ø 475 Stainless pendant Ø 475, subsequently aged	E27	70W	3.800	0,14	B70
3MA	sospensione in acciaio successivamente anticato Ø 300 Stainless pendant Ø 300, subsequently aged	E27	70W	4.000	0,07	B61
4MA	sospensione in acciaio successivamente anticato Ø 400 Stainless pendant Ø 400, subsequently aged	E27	70W	4.500	0,14	B68
5MA	sospensione in acciaio successivamente anticato Ø 450 Stainless pendant Ø 450, subsequently aged	E27	70W	4.500	0,14	B73
6MA	sospensione in acciaio successivamente anticato Ø 500 Stainless pendant Ø 500, subsequently aged	E27	70W	8.500	0,2	B89

LINEA

Pizboè

Sono tre le dimensioni della linea PIZBOE' che Aldo Bernardi propone per l'illuminazione di grandi spazi sia privati quali cucine o salotto, che pubblici come ristoranti o bar. La finitura in acciaio anticato li rende prodotti dal forte temperamento ed impatto visivo. Le sospensioni PIZBOE' sono corredate di cavi laterali in acciaio inox, che permettono la regolazione dell'altezza al momento dell'installazione, e tubo metallico centrale flessibile.

Aldo Bernardi proposes the PIZBOE' line in three size versions, ideal for lighting large spaces, both private such as kitchen or living areas, or public likes restaurants and bars. The finish in antique steel makes products with strong temperament and visual impact. PIZBOE' pendants are equipped with side cables in stainless steel, which allow height adjustment, and flexible central metal tube.





*“E’ lunga come il purgatorio,
scura come il temporale, la scala
che ti porta al grande vecchio della
montagna, lassù sull’Altopiano di
Asiago. Quattromilaquattrocento
quarantaquattro gradini, ripidi
da bestie, faticosi già a nominarli.
Partono dalla Val Brenta, sotto picchi
arcigni, nel punto dove la valle -
per chi viene da Bassano - sembra
spaccarsi in due, all’altezza di un
paese chiamato Valstagna, con la
sua muraglia di vecchie case a filo
d’argine. L’erta prende la spaccatura
di sinistra e brucia in un lampo 810
metri dislivello... è una delle opere
più fantastiche delle Alpi”*

(da “La leggenda dei monti naviganti” – Paolo Rumiz)

Art. PIZ3/F





2) Art. PIZZ/F








Art. PIZ2/F



Art. PIZ1/F

Art. PIZ1/F**Art. PIZ2/F****Art. PIZ3/F**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
PIZ1/F	Sospensione piccola in acciaio successivamente anticato con flessibile centrale e 3 cavi di sostegno in acciaio inox Small steel pendant sunsequently aged with central flexible tube and 3 stainless steel cables supports	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	11.700 (netto / net) 18.200 (lordo / gros)	0,46	B141
PIZ2/F	Sospensione media in acciaio successivamente anticato con flessibile centrale e 3 cavi in acciaio inox Medium steel pendant sunsequently aged with central flexible tube and 3 stainless steel cables supports	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	15.200 (netto / net) 22.500 (lordo / gros)	0,8	B161
PIZ3/F	Sospensione grande in acciaio successivamente anticato con flessibile centrale e 3 cavi in acciaio inox Big steel pendant sunsequently aged with central flexible tube and 3 stainless steel cables supports	lumen: 4200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	23.600 (netto / net) 32.100 (lordo / gros)	1,7	B164

CE IP20 X

LINEA

Sassmaòr

Serie di tre sospensioni di varie dimensioni che rispondono allo stesso identico concept: illuminare in modo funzionale e performante lo spazio, valorizzandolo. Ideali per uffici, aree di lavoro, spazi comuni ad uso commerciale o anche privato. La finitura in alluminio anticato mette insieme funzione ed emozione. Le sospensioni sono corredate di un solo cavo metallico in acciaio inox che permette la regolazione dell'altezza al momento dell'installazione. Il tubo centrale flessibile permette una leggera rotazione del riflettore in posizione anche diversa da quella standard.

Series of three suspensions of various sizes that respond to the same concept: lighting the space in a functional and performing way, enhancing it. Ideal for offices, work areas, common areas both commercial or private use. The antique aluminium finish combines function and emotion. Pendants are equipped with a single stainless steel metal cable that allows height adjustment at the time of installation. The flexible central tube allows a slight rotation of the reflector in a position also different from the standard one.



2) Art. SAS2/F






A photograph of a minimalist interior scene. A large, light-colored, conical pendant lamp hangs from a thin cord against a plain, light-colored wall. On the floor, a single, white-painted wooden armchair with curved legs stands facing the lamp. The floor is made of large, light-colored tiles with visible cracks.

Art. SAS3/F



Art. SAS3/F

Art. SAS1/F**Art. SAS2/F****Art. SAS3/F**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SAS1/F	Sospensione piccola in alluminio successivamente anticato con flessibile e cavo di sostegno in acciaio inox / Small aluminium pendant subsequently aged, with central flexible tube and stainless steel cable supports	lumen: 2200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	5.200 (netto / net) 10.500 (lordo / gros)	0,33	B137
SAS2/F	Sospensione media in alluminio successivamente anticato con flessibile e cavo di sostegno in acciaio inox / Medium aluminium pendant subsequently aged, with central flexible tube and stainless steel cable supports	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	5.200 (netto / net) 10.500 (lordo / gros)	0,8	B150
SAS3/F	Sospensione grande in alluminio successivamente anticato con flessibile e cavo di sostegno in acciaio inox / Big aluminium pendant subsequently aged, with central flexible tube and stainless steel cable supports	lumen: 4200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	12.850 (netto / net) 17.850 (lordo / gros)	0,85	B158

CE IP20 X

LINEA

Mymoons

MYMOONS è una serie di 3 apparecchi disponibile sia a sospensione con sostegno rigido sia a plafoniera, dalla forma appiattita e di differenti dimensioni. La sospensione è su tubo rigido. Sono sfere in metallo smaltato, disponibile nelle finiture bianco o nero matt. Oltre che per un utilizzo su soffitto rigido, sono disponibili anche con accessori a scomparsa, per utilizzo su superficie in cartongesso. Indicate per l'illuminazione di zone living private ma anche di spazi pubblici quali ristoranti o bar. Le MYMOONS possono essere abbinate al nostro sistema MULTIBOX che trova alla sezione SYSTEMS del presente [catalogo alle pagg.....](#)

MYMOONS: series of 3 luminaires with a flattened shape and different dimensions, available both as pendant with rigid support or as ceiling light. They are spheres in enamelled metal, available in white or black matt. Pendant is on rigid pipe. The series consists of hang spheres in enamelled metal, available in white or black matt finishes. In addition to being used on rigid ceilings, the series is also available with concealed accessories for use on false ceiling. Suitable for lighting private living areas but also for public spaces such as restaurants or bars. MYMOONS can be combined with our MULTIBOX system which can be found in the SYSTEMS section of this [catalogue on pages](#)



Insieme composto da:
Set made of:

3) Art. MYM25/NM



Insieme composto da:
Set made of:

2) Art. MYM15/NM





Art. MYM35/FC/NM

Art. MYM25/FC/NM

Art. MYM15/FC/NM

**Art. MYM15/FC****Art. MYM15**

MYMOONS si possono utilizzare su soffitto
rigido o su superficie in cartongesso,
utilizzando accessori a scomparsa.

MYMOONS can be used on rigid ceiling
or on false ceiling with concealed
accessories.

Insieme composto da:
Set made of:

3) Art. MYM35/NM






*Luna sentada, mariner in piè.
Luna in piè, mariner sentà.*

Art. MYM2PL/NM




Plafoniera per soffitto rigido
Ceiling lamp


Art. MYM1PL



Art. MYM2PL




Art. MYM3PL




Plafoniera per cartongesso
Ceiling lamp for false ceiling


Art. MYM1PL/FC



Art. MYM2PL/FC




Art. MYM3PL/FC




Sospensioni per soffitto rigido Pendant


Art. MYM1S



Art. MYM2S




Art. MYM3S




Sospensioni per cartongesso Pendant for false ceiling


Art. MYM1S/FC



Art. MYM2S/FC



Art. MYM3S/FC



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M³ VOL. IN M³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
------------------	----------------------------	---	--------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------

Sospensioni / Pendants

MYM1S/...	Sospensione piccola per soffitto rigido; da specificare la finitura / Small pendant; to specify finish	lumen: 2200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	3.800	0,7	BM, NM	B73
MYM2S/...	Sospensione media per soffitto rigido; da specificare la finitura / Medium pendant; to specify finish	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	6.500	0,125	BM, NM	B80
MYM3S/...	Sospensione grande per soffitto rigido; da specificare la finitura / Big pendant; to specify finish	lumen: 4200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	8.000	0,196	BM, NM	B89
MYM1S/FC/...	Sospensione piccola per cartongesso; da specificare la finitura / Small pendant for false ceiling; to specify finish	lumen: 2200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	3.800	0,7	BM, NM	B73
MYM2S/FC/...	Sospensione media per cartongesso; da specificare la finitura / Medium pendant for false ceiling;	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	6.500	0,125	BM, NM	B80
MYM3S/FC/...	Sospensione grande per cartongesso; da specificare la finitura / Big pendant for false ceiling; to specify finish	lumen: 4200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	8.000	0,196	BM, NM	B89

Plafoniere / ceiling lamp

MYM1PL/...	Plafoniera piccola per soffitto rigido; da specificare la finitura / Small ceiling lamp; to specify finish	lumen: 2200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	3.800	0,7	BM, NM	B68
MYM2PL/...	Plafoniera media per soffitto rigido; da specificare la finitura / Medium ceiling lamp; to specify finish	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	6.500	0,125	BM, NM	B75
MYM3PL/...	Plafoniera grande per soffitto rigido; da specificare la finitura / Big ceiling lamp; to specify finish	lumen: 4200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	8.000	0,196	BM, NM	B87
MYM1PL/FC/...	Plafoniera piccola per cartongesso; da specificare la finitura / Small ceiling lamp for false ceiling; to specify finish	lumen: 2200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	20W	3.800	0,7	BM, NM	B68
MYM2PL/FC/...	Plafoniera media per cartongesso; da specificare la finitura / Medium ceiling lamp for false ceiling; to specify finish	lumen: 3200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	30W	6.500	0,125	BM, NM	B75
MYM3PL/FC/...	Plafoniera grande per cartongesso; da specificare la finitura / Big ceiling lamp for false ceiling; to specify finish	lumen: 4200 CRI: 80 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	40W	8.000	0,196	BM, NM	B87

CE IP20

BM = Finitura bianco matt / Matte white
NM = Finitura nero matt / Matte black

LINEA

Moonlight

Serie di sospensioni a semisfera in acciaio, di grandi dimensioni. L'effetto suggestivo è dato dalla delicata applicazione foglia oro, argento o rame nella parte interna, successivamente verniciata con gomma lacca. La parte esterna viene anticata e successivamente verniciata in tonalità semi-opaca. Ogni finitura è disponibile in 3 misure. Tutte le lavorazioni sono manuali.

Series of hemispherical steel suspension of striking and glimmering impression. The inner surface is decorated with delicate gold, silver or copper leaf insert, then varnished with shellac. The outer, aged side is semi-opaque varnished. Each finish is available in 3 sizes. All processes are hand-made.

2) Art. MOON3/GF



2) Art. MOON2/GF





Interno argento
Silver finish inside




Interno oro
Gold finish inside




Interno bronzo
Bronze finish inside


Art. MOON1



Art. MOON2



Art. MOON3



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MOON1. ...	Sospensione piccola / Little pendant	E27	70W	7.900	0,26	1	B109
MOON2. ...	Sospensione media / Medium pendant	E27	120W	14.000	0,33	1	B142
MOON3. ...	Sospensione grande / Big pendant	E27	120W	21.120	0,73	1	B155

CE IP20

LINEA

Cervino

Sospensione di elegante forma conica in acciaio smaltato. La luce che filtra attraverso fessure orizzontali, crea un piacevole reticolo di luci ed ombre. Leggerezza e versatilità rendono questa lampada una gradevole soluzione di luce. Le finiture disponibili sono il nero o bianco matt e il corten.

Suspension of elegant conical shape in enamelled steel. The light that filters through horizontal cracks creates a pleasant grid of lights and shadows. Lightness and versatility make this lamp a nice solution of light. The available finishes are black or white matt and corten.






3) Art. CERVINO/COR

*“Le grandi montagne
hanno il valore
degli uomini che le salgono,
altrimenti
non sarebbero altro
che un cumulo di sassi”*

(Walter Bonatti)



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
CERVINO/...	Sospensione traforata, a cono, in acciaio smaltato Perforated cone suspension, in enamelled steel	lumen: 1020 CRI: 80 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	6.000	0,12	BM, COR, NM	B90

CE IP20

BM = Finitura bianco matt esterno ed interno / Matte white finish outside and inside
COR = Finitura corten esterno ed interno / Corten finish outside and inside
NM = Finitura nero matt esterno ed interno / Matte black outside and inside



2) Art. CERVINO/NM

LINEA

Cappadocia

Cappadocia è una serie di sospensioni in alluminio smaltato, dalle forme easy che ben si adattano a tutti i tipi di ambiente, sia pubblico che privato. Ogni lampada della serie Cappadocia offre un'ampia scelta delle finiture.

Cappadocia is a series of suspension in enamelled aluminum, with easy shapes that are well suited to all types of environments, both private and public. Each lamp of the Cappadocia series offer a wide choice of finishes.

Insieme composto da:

Set made of:

Art. DAC1/BM-AU

Art. DAC2/BM-AU

Art. DAC3/BM-AU

Art. DAC4/BM-AU





Art. DAC4/NM-AU

Art. DAC2/NM-AU



Art. DAC3/BL



Art. DAC3/BM



Art. DAC3/BM-AU




Art. DAC1/NM-AU

Art. DAC3/NM-AU



Art. DAC3/NM-AU

Art. DAC3/COR

Art. DAC1/... Art. DAC2/... Art. DAC3/... Art. DAC4/...


ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
DAC1/...	Sospensione in alluminio smaltato Pendant in enamelled aluminium	E27	70W	2.500	0,12	BL, BM, COR BM-AU, NM-AU	B56 B59
DAC2/...	Sospensione in alluminio smaltato Pendant in enamelled aluminium	E27	70W	3.000	0,12	BL, BM, COR BM-AU, NM-AU	B59 B62
DAC3/...	Sospensione in alluminio smaltato Pendant in enamelled aluminium	E27	70W	2.200	0,06	BL, BM, COR BM-AU, NM-AU	B44 B49
DAC4/...	Sospensione in alluminio smaltato Pendant in enamelled aluminium	E27	70W	3.100	0,14	BL, BM, COR BM-AU, NM-AU	B58 B62

CE IP20

BL = Finitura bianco lucido / Glossy white
BM = Finitura bianco matt / Matte white
COR = Finitura corten esterno ed interno / Corten finish outside and inside
BM-AU = Finitura bianco matt esterno e oro interno / Matte white outside and gold inside
NM-AU = Finitura nero matt esterno e oro interno / Matte black outside and gold inside

Insieme composto da:
Set made of:

Art. DAC4/COR
Art. DAC2/COR
Art. DAC1/COR
Art. DAC3/COR



LINEA

Sauvignon

Interessante interpretazione per un modello di applique e lampada da terra. Entrambi esprimono il proprio appeal nell'utilizzo anche come porta-calici. La struttura è formata da bracci in metallo cromato o in ottone anticato, attorno a un diffusore centrale. Piace per la sua particolarità che lo rende un originale elemento decorativo.

Interesting interpretation for a model of wall and floor lamp. These unique lighting fixtures express their appeal in their use as goblet-holder. The structure is made of arms made in chrome metal or aged brass around a center glass. Like for its specialties that makes it an eccentric decorative element.




Art. SAUVIGNON/P/O/BC



Art. SAUVIGNON/S/NI/BC





ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SAUVIGNON/S/...	Sospensione senza bicchieri Pendant without glass		E27	70W	12.360	0,33	B143
SAUVIGNON/S/.../BC	Sospensione con bicchieri Pendant with glass		E27	70W	18.460	0,6	B155

CE IP40

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SAUVIGNON/P/...	Lampada da terra senza bicchieri Floor lamp without glass	lumen: 94 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	3000K Bianco caldo Warm white	3x1,2W	44.000	1,8	B153
SAUVIGNON/P/.../BC	Lampada da terra con bicchieri Floor lamp with glass	lumen: 94 350mA CRI: > 80 durata: 50.000H	3000K Bianco caldo Warm white	3x1,2W	50.100	1,8	B158

CE IP20

Varianti

O = Ottone anticato / Aged brass
NI = Nickel / Nickel

Tutti gli apparecchi di illuminazione ad esclusione dei moduli Led vengono forniti senza lampade.
Il "peso in gr." degli articoli si intende "lordo". Le dimensioni sono espresse in mm.
All lamps with the exception of Led modules are supplied without bulbs.
The weight means "gross weight". Dimensions are in millimeters.

LINEA

Guinguette indoor

Le Guinguettes erano i luoghi di ritrovo preferiti dai parigini nei giorni di festa, per trascorrere pomeriggi o serate in allegria, gustando una cucina senza pretese e, soprattutto, ballando accompagnati dal ritmo dell’“accordéon”. La collezione è un omaggio a questa suggestiva atmosfera che Aldo Bernardi rivisita in chiave moderna, lasciando intatto quel fascino che tanti artisti ha ispirato. È una proposta di grande impatto visivo che, nella sua variante per interno, è composta da sospensione singola, su rosone multiplo o su scatola di connessione SPR.

The Guinguettes were the favorite meeting places for Parisians on holidays, to spend afternoons or evenings in joy, enjoying an unpretentious cuisine and, above all, dancing accompanied by the rhythm of the “accordéon”. The collection is a tribute to this suggestive atmosphere that Aldo Bernardi revisits in a modern key, leaving intact the charm that so many artists have inspired. It is a proposal of great visual impact that, in its indoor version, is composed of single pendant, pendant on multiple canopy or on the connection SPR box.



*Tout est joyeux, c'est la fête
Quand on quitte le boulot
Pour aller à la guinguette
À la guinguette au bord de l'eau.*

(C'est la guinguette - Damia)



Sospensioni singole
Single pendant



Rosone multiplo circolare
Round multiple canopy



Sistema SPR
SPR system

Sospensione in ottone con diffusore in vetro trasparente, disponibile anche nelle versioni con o senza riflettore. La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.
La finitura proposta è ottone antico.

Brass pendant with transparent glass diffuser, also available in versions with or without reflector. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately. The proposed finish is antique brass.

Interessante soluzione che permette di creare un grappolo fino a 5 sospensioni, regolabili in altezza al momento dell'installazione. L'insieme può essere composto da lampade con o senza riflettore, disponibili nella finitura in ottone anticato. Il rosone circolare (bianco o nero matt) permette di realizzare un insieme di sospensioni con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Rosone ed appendimento sono da ordinare a parte.

Interesting solution that allow to create a bunch up to 5 pendants, adjustable in height at the time of installation. The set can be composed of lamps with or without the shade, available in aged brass finish. The round multiple canopy (white or black matt) allows to realize set of pendants, with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Canopy and decentralization support are to be ordered separately.

Questa proposta permette di adeguare LA GUINGUETTE all'impianto "a vista" su canaline che Aldo Bernardi propone ormai da anni con successo. Le sospensioni vanno utilizzate assieme alle scatole di connessione SPR e a canaline da 16 mm. di diametro, che vanno ordinate a parte. Questa soluzione permette di realizzare una configurazione personalizzata del prodotto, adattato allo spazio disponibile. Tutto l'insieme è disponibile nella finitura ottone invecchiato.
Maggiori informazioni sul sistema "a vista" sono presenti nel sito, alla pagina dedicata <https://www.aldobernardi.it/illuminiamo/sistemi-di-illuminazione.html>

This proposal makes possible to adapt LA GUINGUETTE to the "surface wiring system" that Aldo Bernardi is proposing successfully since many years. Pendants must be used together with the SPR connection boxes and conduits 16 mm. Ø, which must be ordered separately. This solution allows to create a customized configuration of the product, adapted to the available space.
The whole set is available with aged brass finish.

More information about the surface wiring system can be found on the site dedicated page <https://www.aldobernardi.com/lighting/lighting-systems.html>

LINEA

Guinguette indoor

Sospensione singola

Single pendant


Sospensione in ottone con diffusore in vetro trasparente, disponibile anche nelle versioni con o senza riflettore. La sospensione è fornita con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato, da ordinare a parte.

La finitura proposta è ottone anticato.


Brass pendant with transparent glass diffuser, also available in versions with or without reflector. Pendant is supplied with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass, to be ordered separately. The proposed finish is antique brass.



Art. G/S



Art. G/P/S



Art. MAN



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
G/S	Sospensione in ottone anticato con vetro trasparente comprensiva di cavo 3 mt. Aged brass pendant with clear glass and with a 3-meter-long cable	E27	42W	3100	0,07	B65
G/S/P	Sospensione in ottone anticato con vetro trasparente, con riflettore, comprensiva di cavo 3 mt. Aged brass pendant with clear glass, with shade and with a 3-meter-long cable	E27	42W	3140	0,07	B74
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo / Decentralization support in aged brass					B13

CE IP40



Insieme composto da:
Set made of:

3) Art. G/S

LINEA

Guinguette indoor

Rosone multiplo circolare

Round multiple canopy

Interessante soluzione che permette di creare un grappolo fino a 5 sospensioni, regolabili in altezza al momento dell'installazione. L'insieme può essere composto da lampade con o senza riflettore, disponibili nella finitura in ottone anticato.

Il rosone circolare (bianco o nero matt) permette di realizzare un insieme di sospensioni con cavo lungo 3 mt. Per eventuale decentralizzazione è disponibile l'appendimento in ottone anticato. Rosone ed appendimanto sono da ordinare a parte.

Interesting solution that allow to create a bunch up to 5 pendants, adjustable in height at the time of installation. The set can be composed of lamps with or without the shade, available in aged brass finish. The round multiple canopy (white or black matt) allows to realize set of pendants, with a 3-meter-long cable. For eventual decentralization it's available the support in aged brass. Canopy and decentralization support are to be ordered separately.



Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. ROS5/NM**
- 4) Art. MAN**
- 5) Art. G/P/MIX**






Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. ROS5/NM
- 5) Art. G/MIX
- 1) Art. TWIST

Insieme composto da:
Set made of:

- 1) Art. ROS5/NM
- 5) Art. G/P/MIX

Art. G/MIX**Art. G/P/MIX****Art. ROS5/...****Art. MAN****Art. TWIST**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
G/MIX	Sospensione in ottone anticato con vetro trasparente per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. / Aged brass pendant with clear glass for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	3000	0,07		B63
G/P/MIX	Sospensione in ottone anticato con vetro trasparente e riflettore, per rosone multiplo comprensiva di cavo 3 mt. / Aged brass pendant with clear glass and shade, for round multiple canopy with a 3-meter-long cable	E27	42W	3040	0,07		B73
ROS5/...	Rosone multiplo per insieme di 5 lampade / Multiple canopy for 5 suspension lamps			1000	0,02	BM, NM	B36
MAN	Supporto in ottone anticato per fissaggio cavo / Decentralization support in aged brass						B13
TWIST	Guarnizione di tenuta / Sealing gasket						

CE IP40

LINEA

Guinguette indoor

Sistema SPR

SPR system

Questa proposta permette di adeguare LA GUINGUETTE all'impianto "a vista" su canaline che Aldo Bernardi propone ormai da anni con successo. Le sospensioni vanno utilizzate assieme alle scatole di connessione SPR e a canaline da 16 mm. di diametro, che vanno ordinate a parte. Questa soluzione permette di realizzare una configurazione personalizzata del prodotto, adattato allo spazio disponibile. Tutto l'insieme è disponibile nella finitura ottone invecchiato.

This proposal makes possible to adapt LA GUINGUETTE to the "surface wiring system" that Aldo Bernardi is proposing successfully since many years. Pendants must be used together with the SPR connection boxes and conduits 16 mm. Ø, which must be ordered separately. This solution allows to create a customized configuration of the product, adapted to the available space. The whole set is available with aged brass finish.



Per la versione SPR si rimanda alla pag. YYY-ZZZ
For SPR version please refer to page YYY-ZZZ

Insieme composto da:
Set made of:

- 2) Art. SPR/1/O
- 2) Art. SPR/90/O
- 5) Art. SPR/180/O
- 2) Art. LIN.2/O
- 9) Art. G/MIX



LINEA

Meridiana

Applique con braccio movibile in senso orizzontale per 90°.
L'applique rimane sempre in posizione parallela al pavimento.
È disponibile nelle finiture ottone anticato o nero matt.

Wall lamp with arm movable horizontally for 90°. It always remains parallel to the floor. It's available in antique brass or matt black finishes.

Art. MERIDIANA/NM




2) Art. MERIDIANA/NM





Applique con braccio movibile in senso orizzontale per 90°.
Wall lamp with arm movable horizontally for 90°.



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
MERIDIANA/...	Applique movibile in senso orizzontale con raggio 90° Wall lamp movable horizontally for 90°	E27	42W	7700	0,08	O, NM	B103

CE IP20

O = Finitura ottone antico / Aged brass
NM = Finitura nero matt / Matte black

LINEA




Glamour

Serie di 3 apparecchi a parete in gres ceramico smaltato bianco con riflettore in metacrilato colore bianco/latte. Forme essenziali ed eleganti che diventano cuore dell'illuminazione di un interno.

Set of 3 white glazed ceramic wall lamp with white-milk shiny methacrylate reflector.
Essential and elegant forms that become the heart of an interior lighting.



Art. GLA.1
Art. GLA.2
Art. GLA.3

**Art. GLA.1****Art. GLA.1****Art. GLA.2****Art. GLA.3**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
GLA.1	Applique piccolo / Little wall lamp	R7S 118mm	20W	2.220	0,02	1	B64
GLA.2	Applique medio / Medium wall lamp	R7S 118mm	20W	3.780	0,06	1	B81
GLA.3	Applique grande / Big wall lamp	R7S 118mm	2x20W	4.520	0,06	1	B91

CE IP40

LINEA

Allegro

Serie di apparecchi a parete di varie forme e dimensioni.

L'articolo SI.A1 è in fusione di ottone successivamente anticato. Gli articoli SI.A3 e SI.A5 sono realizzati con una schermatura di protezione disponibile nella versione in ottone successivamente anticato. I diffusori, quello inferiore in vetro bianco-latte e quello superiore in vetro satinato, emanano una luce gradevole. Soluzioni di grande comfort visivo.




Series of wall lamp in different version and sizes. SI.A1 line is in cast brass subsequently aged. SI.A3 and SI.A5 line are available with protective belt in aged brass finish. Diffusers, the lower one in white-milk glass and the upper one in etched glass, send out pleasant light that guarantees an excellent visual comfort.

Art. SI.A3



Art. SI.A5



Art. SI.A1**Art. SI.A1****Art. SI.A3****Art. SI.A5**

ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ATTACCO SOCKET	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	PEZZI IMBALLO OUTER BOX	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
SI.A1	Applique in ottone invecchiato / Wall lamp in aged brass	R7S 118mm	20WLED	2.020	0,02	1	B75
SI.A3	Applique in ottone invecchiato / Wall lamp in aged brass	R7S 118mm	20WLED	1.860	0,03	1	B66
SI.A5	Applique in ottone invecchiato / Wall lamp in aged brass	R7S 118mm	20WLED	2.240	0,03	1	B66

CE IP20 ☒ Per art. SI.A1 / For items SI.A1

CE IP40 ☒ Per art. SI.A3 e SI.A5 / For items SI.A3 and SI.A5